



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ 10/12/2021  
Α.Π. 7008

Τμήμα : Τμήμα Προμηθειών  
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου  
Τηλέφωνα : 2271044354  
Fax : 2271029820

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ύψους ανάθεσης 18.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και πραγματοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος – έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, με βάση τη συμπλήρωση του ενδεικτικού συνημμένου πίνακα.

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι (12) μήνες από την υπογραφή της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την 16/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Συνημμένα:

- Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς
- Πίνακας Τεχνικής Περιγραφής
- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
- Υπεύθυνη Δήλωση

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου  
Το Τμήμα Προμηθειών

Μαμούνα Μαρία

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ.Α.Δ.01	Ο υποψήφιος προμηθευτής έχει λάβει γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Η δήλωση συμμόρφωσης αυτή δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την προσκόμιση δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς.		
Γ.Α.Δ.02	Ο υποψήφιος προμηθευτής συμφωνεί όλες οι κρατήσεις υπερ. τρίτων θα παρακρατούνται από την πληρωμή του πρώτου χρηματικού εντάλματος τους αναδόχου.		
Γ.Α.Δ.03	<p>Ο υποψήφιος προμηθευτής συμφωνεί ότι:</p> <p>Η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή υλικά/υπηρεσίες με τις ίδιες προδιαγραφές και με την ίδια τιμή όπως αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση χωρίς να επηρεάζονται η συμβατική αξία και οι ποσότητες υλικών/υπηρεσιών της παρούσης για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας εφόσον στην απόφαση εκτέλεσης του έργου του διοικητικού συμβουλίου αναφέρεται ξεκάθαρα η προμήθεια των απαραίτητων υλικών/υπηρεσιών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χίου και κατ' επέκταση από τους προμηθευτές αυτής.</p> <p>Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμώμενες ως απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμώμενες ως μέγιστες ποσότητες.</p> <p>Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ έχει το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, χωρίς να κανενός είδους αποζημίωση προς τους προμηθευτές</p>		
Π.Ρ.01	<p>ΓΥΑΛΙΑ 1</p> <p>Γυαλιά πολυανθρακικά άχρωμα. Σχέδιο Σπορ. Πολυανθρακικός σκελετός με ματ φινίρισμα για μια καλύτερη άνεση και ενισχυμένη σταθερότητα. Κομμάτι ελαστικό μύτης για μια άνετη αντιολισθητική εφαρμογή. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 F / F και EN170:2002 2C-1.2. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - RIMFIRE CLEAR.</p>		
Π.Ρ.02	<p>ΓΥΑΛΙΑ 2</p> <p>Γυαλιά πολυανθρακικά πολωμένα. Σχέδιο Σπορ. Πολυανθρακικός σκελετός με ματ φινίρισμα για μια καλύτερη άνεση και ενισχυμένη σταθερότητα. Κομμάτι ελαστικό μύτης για μια άνετη αντιολισθητική εφαρμογή. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 F / F και EN172:1994/A1:2000/A2:2001 5-3.1. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - - RIMFIRE POLARIZED.</p>		
Π.Ρ.03	<p>ΓΥΑΛΙΑ 3</p> <p>Γυαλιά-μάσκα πολυανθρακικά άχρωμα. Αερισμός έμμεσος. Σκελετός ελαφρύς από PVC και νάυλον. Πανοραμική μάσκα, αντι-ανακλαστική. Να προσαρμόζεται σε γυαλιά όρασης και σε ημι-μάσκες αναπνευστικές βραχείας χρήσης. Φαρδιά ελαστική μπάντα. Αντιθαμβωτικά. Αντιχαρακτικά. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 BT 9 / 34 BT και ANSI Z87.1-2003 Z87+. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GALERAS CLEAR.</p>		

Π.Ρ.04	Γυαλιά-μάσκα συγκολλητή, Προστατευτική μάσκα που ανασηκώνεται Σκελετόςεύκαμπτος από PVC. Αερισμός έμμεσος. Ζώνη ελαστική. Εσωτερικός προσοφθάλμιος από άχρωμο πολυανθρακικό υλικό. Άνω προσοφθάλμιος από πολυανθρακικό βαθμίδας 5 με προστατευτικό γυαλί από άχρωμο πολυανθρακικό υλικό. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 FT / FT, EN169:2002 5 και EN175:1997 FT. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - TOBA 3 T5.		
Π.Ρ.05	ΚΡΑΝΟΣ 1 Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο, MIG, TIG που απαιτεί προστασία χρωματισμού από DIN9 έως DIN13. Πολυπροπυλένιο. Μετωπίδα. Απλό ρύθμιση του κεφαλόδεσμου. Πεδίο όρασης: 100 x 60 mm. Συμπεριλαμβάνεται φίλτρο LCD. Χρωματισμοί: άχρωμο DIN4 - σκούρο από DIN9 σε DIN13. Ταχύτητα μετρίασης ≤0,0003 s (από το άχρωμο στο σκούρο). Θα λειτουργεί χάρη σε ηλιακά κύτταρα και σε 2 μπαταρίες λιθίου που θα αντικαθίστανται και θα συμπεριλαμβάνονται. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1F, EN379:2003 1/1/1/2 / 4/5-9/9-13, EN175:1997 F και ANSI-ISEA Z87.1:2010 Z87 W4/5-9/9-13. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - BARRIER.		
Π.Ρ.06	ΚΡΑΝΟΣ 2 Κράνος εργοταξίου ABS. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 υφασμάτινες ταινίες με 8 σημεία στερέωσης. Μετωπίδα σπόγγου. Σφίξιμο με κουμπί "χρώμα στο χρώμα". Ρυθμιζόμενο: Περίμετρος κεφαλής 53 σε 63 cm. 2 πιθανές θέσεις περιμέτρου κεφαλής (πάνω/κάτω) . Ηλεκτρική απομόνωση μέχρι 1000 VAC ή 1500 VCC. Σύμφωνα με τις EN397:2012 + A1:2012 MM/ LD/-30°C +50°C/440 VAC και EN50365:2002 ΚΛΑΣΗ 0. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - BASEBALL DIAMOND V.		
Π.Ρ.07	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 1 Προσωπίδα κατάλληλη για το κράνος η οποία συνδυάζεται με στήριγμα. Σύμφωνα με τις EN166:2001, EN1731:2006 και EN170:2002. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR HOLDER.		
Π.Ρ.08	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 2 Προσωπίδα εμβόλιμη, πολυανθρακική, άχρωμη. Πάχος 1,9/2,0 mm. Προστασία ηλεκτρικού τόξου. Στερεώνεται παντού. Αντιχαρακτική. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 AT 89 και EN170:2002 UV 2C-1.2. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR TORIC.		
Π.Ρ.09	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 3 Προσωπίδα από πολυανθρακικό, με πλαστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την EN166:2001 1 BT. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR PC.		
Π.Ρ.10	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 4 Προσωπίδα με γρίλιες, με πλαστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την EN1731:2006 F. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR G.		
Π.Ρ.11	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 1 Αντιθορυβικό κράνος πτυσσόμενο με κελύφη ABS. Μαξιλαράκια γεμισμένα με συνθετικό αφρό. Διπλό τόξο πλαστικό (POM), ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, με απαλή ενίσχυση και αεριζόμενη. Σύμφωνα με την EN352-1:2002 SNR 30 dB/ H 33/ M 29/ L 19. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - YAS MARINA.		

Π.Ρ.12	<p>ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 4</p> <p>Κουτί διανομής με 200 ζεύγη ωτοασπίδων μίας χρήσεως με πλαστικό κορδονάκι, από πολυουρεθάνη. <math>\varnothing</math>12 mm. Πλαστικό ατομικό σακουλάκι συσκευασίας ανά 2. Σύμφωνα με τις EN352-2:2002 SNR 36 dB/ H 34/ M 34/ L 31 και ANSI S3.19-1974 NRR 33dB. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - CONICCO 200.</p>		
Π.Ρ.13	<p>ΜΑΣΚΑ 1</p> <p>Κουτί με 20 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP1 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Μάσκα με 4 πτυσσόμενα μέρη, κατάλληλα για όλα τα πρόσωπα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Σύμφωνα με τις EN149:2001+A1:2009. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M1104.</p>		
Π.Ρ.14	<p>ΜΑΣΚΑ 2</p> <p>Κουτί με 5 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Σετ με μεγάλους ρυθμιζόμενους χαλινούς. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Φλάντζα εφαρμογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σύμφωνα με τις EN149:2001+A1:2009 και NIOSH N99. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M1300 V.</p>		
Π.Ρ.15	<p>ΜΑΣΚΑ 3</p> <p>Ημι-προσωπίδα δύο φίλτρων: Κάρτερ προστασίας της βαλβίδας από πολυπροπυλένιο (PP) - θερμοπλαστικό ελαστομερές. Στήριγμα για τους γάντζους των φίλτρων από πολυαιθυλένιο. Ελαστικοί ιμάντες. Προβλέπεται για δύο διηθητικά στοιχεία, που διατίθενται χωριστά. Συσκευασία μπλιστερ. Σύμφωνα με την EN140:1998. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M6400 JUPITER .</p>		
Π.Ρ.16	<p>ΜΑΣΚΑ 4</p> <p>Μάσκα αναπνευστική ολοκλήρου προσώπου από σιλικόνη. Σύστημα στερέωσης με ιμάντες. Οφθαλμικός πολυάνθρακας σε πεδίο όρασης extralarge (210°). Ημι-μάσκα εσωτερική από σιλικόνη για μείωση ατμού και περισσότερη άνεση (3 αναπνευστικές βαλβίδες, 1 βαλβίδα εκπνοής, φωνητικό σύστημα). Προσαρμοσμένο μέγεθος. Αορτήρας για τη μάσκα. Συμβατή με φύσιγγες τύπου EN148-1, όπως η σειρά M9000, που πουλιούνται χωριστά. Θήκη τακτοποίησης περιλαμβάνεται. Σύμφωνα με την EN136:1998 και EN148-1:1999. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M9300 STRAP GALAXY.</p>		
Π.Ρ.17	<p>ΦΙΛΤΡΟ 1</p> <p>Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία A1B1E1K1 για ημι-προσωπίδα. Σύμφωνα με την EN14387:2004+A1:2008 /A1B1E1K1 . Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M6000E ABEK1.</p>		
Π.Ρ.18	<p>ΦΙΛΤΡΟ 2</p> <p>Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες A2B2E2K2HgP3 για πλήρεις μάσκα. Σύμφωνα με την EN148-1:1999 και EN14387:2004+A1:2008 / A2B2E2K2HgP3R. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M9000E A2B2E2K2HGP3.</p>		

Π.Ρ.19	ΚΑΣΚΕΤΟ Κασκέτο Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m <sup>2</sup> . Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VERONA - VERONBL.		
Π.Ρ.20	ΓΑΝΤΙΑ 1 Γάντια από ινα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Επίχριση πολουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 /4/X/4/2/D και ANSI-ISEA 105:2016 /A4. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENICUT 59.		
Π.Ρ.21	ΓΑΝΤΙΑ 3 Γάντια από 100% πολυαμίδιο Spandex. Επίστρωση νιτριλίου / πολυουραιθάνης πάνω στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αυλακώσεις νιτριλίου πάνω στην παλάμη. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5 και EN388:2016 3/1/2/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VE 729.		
Π.Ρ.22	ΓΑΝΤΙΑ 4 Γάντια από Λατέξ σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Τραχιιά δομή παλάμης. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 1, 80 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/2/1/X, EN407:2004 X/1/X/X/X/X, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α, EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ και GLOB MIGR. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENIFISH VE 990.		
Π.Ρ.23	ΓΑΝΤΙΑ 5 Γάντια από Νεοπρένιο, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 75 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/1/0/X, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α και EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - TOUTRAVO VE 509.		
Π.Ρ.24	ΓΑΝΤΙΑ 6 Γάντια από Λατέξ ενισχυμένο, λείο εξωτερικό και εσωτερικό. Μήκος : 60 cm. Πάχος : 1, 15 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 4/1/2/1/X, EN407:2004 X/2/X/X/X/X/, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α και EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - LA 600.		
Π.Ρ.25	ΓΑΝΤΙΑ 7 Γάντια από Νιτρίλιο χωρίς πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 1, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN ISO 374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Β, EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ, GLOB MIGR, EN455-1, EN455-2 και EN455-3 EN374-3. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENITACTYL V 1400 B 100.		
Π.Ρ.26	ΓΑΝΤΙΑ 8 Γάντια με επιφάνεια από δέρμα μόσχου, επιπλοποιού. Παλάμη επιφάνεια επιπλοποιού πάχους μεταξύ 1,0 και 1,2 mm. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ύφασμα. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /2 και EN388:2016 3/1/2/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - DR 605.		

Π.Ρ.27	<p>GANTIA 9</p> <p>Γάντια από Πολυεστέρα/Ακρυλικό. Επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αυλακώσεις νιτριλίου πάνω στην παλάμη. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/2/1/X και EN511:2006 X/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VE 728.</p>		
Π.Ρ.28	<p>GANTIA 10</p> <p>Γάντια από 100% πολυαμίδιο. Χέρι όλο επιστρωμένο νιτρίλιο. Διπλή επίστρωση αφρού νιτρίλιο στην παλάμη, στις άκρες των δακτύλων. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 4/1/3/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - WET &amp; DRY VV636BL.</p>		
Π.Ρ.29	<p>GANTIA 11</p> <p>Γάντια από Ινα νιτριλίου υψηλής πυκνότητας . Διπλή επίστρωση νιτριλίου. Δείκτης 13. Υποστήριγμα: Ίνες νιτριλίου. Επίστρωση: 100% νιτρίλιο. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 /4/X/4/3/D και ANSI-ISEA 105:2016 /A4. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENICUT54BL.</p>		
Π.Ρ.30	<p>ΦΟΡΜΑ 2</p> <p>Φόρμα με ελαστική κουκούλα μιας χρήσης. Κλείσιμο με Διπλό επιτραχήλιο, με αυτί προστασίας. Διπλή θηλιά για τον αντίχειρα. Λάστιχο που σφίγγει στη μέση και στον αστράγαλο. Περικάρπιο με λάστιχο. Ατομική συσκευασία που κλείνει αεροστεγώς. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN14605:2005+A1:2009 ΤΥΠΟΣ 3B και 4B, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 ΤΥΠΟΣ 5B, EN13034:2005+A1:2009 ΤΥΠΟΣ 6B, EN14126:2003+AC:2004, EN1073-2:2002 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 και EN1149-5:2008. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - DT 119.</p>		
Π.Ρ.31	<p>ΧΙΤΩΝΙΟ</p> <p>Χιτώνιο. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Αερισμός στις μασχάλες με οπή. 9 τσέπες από τις οποίες 2 εσωτερικές. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m<sup>2</sup>. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M5VE2 - M5VE2GN.</p>		
Π.Ρ.32	<p>ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ</p> <p>T-shirt δίχρωμο με κοντά μανίκια. Στρογγυλός γιακάς. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: 100% βαμβακερό 180 g/m<sup>2</sup>. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - ROMA ή GENOA.</p>		
Π.Ρ.33	<p>ΦΟΥΤΕΡ</p> <p>Φουτερ - Πλεκτή ζακέτα. Κλείσιμο με φερμουάρ για το κρύο. Χαμηλά στις μανσέτες και στην πλάτη φινίρισμα. 6 τσέπες. Ενδεικτικά Υλικά: Ραφή πολυεστέρα. Ζυγοί: Cordura® και ύφασμα "Softshell" 96% πολυεστέρας 4% ελασθάνη. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - NAGOYA - NAGOYGR.</p>		

Π.Ρ.34	<p><b>ΜΠΟΥΦΑΝ</b>  Μπουφαν. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 6 τσέπες.  Ενδεικτικά Υλικά: Υφασμα: 94% πολυεστέρας 6% ελασθάνη 2 στρώματα ελαστικά. Ωμοί: ύφασμα πολυεστέρα Oxford ενισχυμένο με πολυουρεθάνη.  Φόδρα: ταφτάς από παχύ πολυεστέρα. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - MILTON2 - MILT2NO</p>		
Π.Ρ.35	<p><b>ΖΩΝΗ</b>  Ζώνη. 100% Πολυεστέρας. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - ATOLL.</p>		
Π.Ρ.36	<p><b>ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ</b>  Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Προσχηματισμένα γόνατα. 8 Τσέπες εκ των οποίων 1 στον βραχίονα. Ενδεικτικά Υλικά: Υφασμα 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m<sup>2</sup>. Ενθετα : Cordura®και πολυεστέρα Oxford. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M5PA2 - M5PA2GN.</p>		
Π.Ρ.37	<p><b>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1</b>  Αδιάβροχο σακάκι. Ζώνες αντανakλαστικές ραμμένες. Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Κλείσιμο με φερμουάρ με αντί προστασίας. Υψηλή ορατότητα: Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 4 τσέπες. Υφασμα πολυεστέρας με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα ταφτά από παχύ πολυεστέρα. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN343:2003 A1:2007 3/1 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 3. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - EASY VIEW - EASYVO.</p>		
Π.Ρ.38	<p><b>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 2</b>  Αδιάβροχο παντελόνι. Υφασμα πολυεστέρας με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης. Ζώνες αντανakλαστικές ραμμένες. Ζεστό πανταλόνι. Ραφές στεγανές. Ελαστικά στα πλάγια. Ρυθμιζόμενες ελαστικές τιράντες. Προσχηματισμένα γόνατα. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 – Ασημί χρώμα. 4 τσέπες. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN343:2003 A1:2007 3/1 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 3. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - FARGO HV - FARGOHVO.</p>		
Π.Ρ.39	<p><b>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 3</b>  Πόντσο Αδιάβροχο, στρατιωτικού τύπου, πορτοκαλί, ανθεκτικό. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου COGHLANS - ΠΟΝΤΣΟ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.</p>		
Π.Ρ.40	<p><b>ΓΙΛΕΚΟ</b>  Φωσφόριζε Γιλέκο. Κλείσιμο με σκρατς. Υψηλής ευκρίνειας : Κλάση 2 - Ασημί χρώμα - Διαγώνια συναρμολόγηση. Υφασμα πολυεστέρα.  Ζώνες αντανakλαστικές ραμμένες. Σύμφωνα με την EN ISO 13688:2013 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 2. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GILP4 - GILP4OR</p>		

Π.Ρ.41	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ Επιγονατίδες 20 x 15 cm για παντελόνι, σαλοπέτα και φόρμα. Αφρός πολυαιθυλενίου. Σύμφωνα με τις EN414404:2004+A1:2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2GEN.		
Π.Ρ.42	ΜΠΟΤΕΣ Μπότες S3 100% αδιάβροχες με Ενδεικτικά υλικά: Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος, S3 αδιάβροχη συμπεριφορά. Επένδυση: Delta-Tex αδιάβροχη πολυεστερική μεμβράνη. Πάτος Προδιαμορφωμένος αφαιρούμενος - Άνω μέρος πολυεστέρα πάνω σε αφρό EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Προστατευτικό από PU. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI/ SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - SAMY S3 SRC.		
Π.Ρ.43	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1 Γαλότσες ασφαλείας. Πάνω μέρος: Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας. Σόλα : PVC - Νιτρίλιο με άγκιστρα - Χάλυβας S5. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S5/SRC. Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GIGNAC2 S5 SRC.		
Π.Ρ.44	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2 Γαλότσες. Πάνω μέρος: Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας. Σόλα : PVC με άγκιστρα. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20347:2012 SRC/ OB E. Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - JOUCAS2 SRC.		
Π.Ρ.45	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 3 Γαλότσες συγκολλημένες μέχρι το στήθος, με εσωτερική τσέπη στο στήθος. αυξομειούμενες ελαστικές τιράντες εφαρμογής, για πολλές ώρες χρήσης μέσα στο νερό, με κιτ επισκευής (περιέχει ειδική κόλλα, μπαλώματα, οδηγίες χρήσης). Ενδεικτικά Ύφασμα: PVC/Woven 520 gr/m <sup>2</sup> .		
Π.Ρ.46	ΧΙΤΩΝΙΟ 2 Χιτόνιο. Μανσέτες ελαστικές ρυθμιζόμενες με velcro. 5 τσέπες εκ των οποίων 1 με φερμουάρ και 1 εσωτερική. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m <sup>2</sup> . Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2VE2 - M2VE2GR.		
Π.Ρ.47	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2 Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. 7 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m <sup>2</sup> . Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2PA2 - M2PA2GR.		



Π.Ρ.48	<p><b>ΜΠΟΤΕΣ 2</b>  Μπότες S3 Ενδεικτικά υλικά: Πάνω μέρος: Χρωματισμένο κρουπόν δέρματος, αδιάβροχη επεξεργασία S3. Επένδυση: Mesh πολυαμίδιο. Πάτος: Προδιαμορφωμένος αφαιρούμενος - Άνω μέρος πολυαμιδίου πάνω σε αρρό EVA. Σόλα: Με έγχυση - PU (πολυουραιθάνη) διπλής πυκνότητας. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S3/SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - PHOENIX S3 SRC.</p>		
Π.Ρ.49	<p><b>ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4</b>  Σύνολο βροχής σακάκι-παντελόνι. Ραφές στεγανές. ΣΑΚΑΚΙ : Κουκούλα σταθερή. Κλείσιμο από φερμουάρ κατά του κρούς κάτω από αυτοκόλλητο κάλυμμα. Ρυθμιζόμενο κάτω μέρος από ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με κόπιτσες. 2 τσέπες. Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα σακακιού : Δίχτυ πολυεστέρα. Φόδρα παντελονιού : Ταφτάς πολυεστέρα. Σύμφωνα με την EN ISO 13688:2013 και EN343:2003 A1:2007 Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - LIDINGO.</p>		
Π.Ρ.50	<p><b>ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ</b>  Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και Πολυεστέρας. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Αφαιρούμενη προδιαμορφωμένη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU (πολυουραιθάνη) μονής πυκνότητας. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - COMO S1P SRC - COMOSPBL</p>		
Π.Ρ.51	<p><b>ΜΠΟΤΕΣ 3</b>  Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο, S3 αδιάβροχη συμπεριφορά. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Αφαιρούμενη προδιαμορφωμένη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU/καουτσούκ νιτριλίου. • Ραφές Παρά-αμίδιο. • Αυτί. Κλείσιμο με σκρατς. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011, EN ISO 20349-2:2017 και EN ISO 20345:2011 S3/SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - COBRA4 S3 SRC</p>		
<p>ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</p> <p><b>Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ</b></p>			

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ)</b>	<b>BARCODE</b>
P.01	ΓΥΑΛΙΑ 1		
P.02	ΓΥΑΛΙΑ 2		
P.03	ΓΥΑΛΙΑ 3		
P.04	ΓΥΑΛΙΑ 4		
P.05	ΚΡΑΝΟΣ 1		
P.06	ΚΡΑΝΟΣ 2		
P.07	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 1		
P.08	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 2		
P.09	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 3		
P.10	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 4		
P.11	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 1		
P.12	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 4		
P.13	ΜΑΣΚΑ 1		
P.14	ΜΑΣΚΑ 2		
P.15	ΜΑΣΚΑ 3		
P.16	ΜΑΣΚΑ 4		
P.17	ΦΙΛΤΡΟ 1		
P.18	ΦΙΛΤΡΟ 2		
P.19	ΚΑΣΚΕΤΟ		
P.20	ΓΑΝΤΙΑ 1		
P.21	ΓΑΝΤΙΑ 3		
P.22	ΓΑΝΤΙΑ 4		
P.23	ΓΑΝΤΙΑ 5		
P.24	ΓΑΝΤΙΑ 6		
P.25	ΓΑΝΤΙΑ 7		
P.26	ΓΑΝΤΙΑ 8		
P.27	ΓΑΝΤΙΑ 9		
P.28	ΓΑΝΤΙΑ 10		
P.29	ΓΑΝΤΙΑ 11		

P.30	ΦΟΡΜΑ 2		
P.31	ΧΙΤΩΝΙΟ		
P.32	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ		
P.33	ΦΟΥΤΕΡ		
P.34	ΜΠΟΥΦΑΝ		
P.35	ΖΩΝΗ		
P.36	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ		
P.37	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1		
P.38	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 2		
P.39	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 3		
P.40	ΓΙΑΚΕΟ		
P.41	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ		
P.42	ΜΠΟΤΕΣ		
P.43	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1		
P.44	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2		
P.45	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 3		
P.46	ΧΙΤΩΝΙΟ 2		
P.47	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2		
P.48	ΜΠΟΤΕΣ 2		
P.49	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4		
P.50	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ		
P.51	ΜΠΟΤΕΣ 3		

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>
P.01	ΓΥΑΛΙΑ 1	Π.Ρ.01	50	Τεμ.		
P.02	ΓΥΑΛΙΑ 2	Π.Ρ.02	50	Τεμ.		
P.03	ΓΥΑΛΙΑ 3	Π.Ρ.03	2	Τεμ.		
P.04	ΓΥΑΛΙΑ 4	Π.Ρ.04	2	Τεμ.		
P.05	ΚΡΑΝΟΣ 1	Π.Ρ.05	2	Τεμ.		
P.06	ΚΡΑΝΟΣ 2	Π.Ρ.06	20	Τεμ.		
P.07	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 1	Π.Ρ.07	5	Τεμ.		
P.08	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 2	Π.Ρ.08	5	Τεμ.		
P.09	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 3	Π.Ρ.09	5	Τεμ.		
P.10	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 4	Π.Ρ.10	5	Τεμ.		
P.11	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 1	Π.Ρ.11	10	Τεμ.		
P.12	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 4	Π.Ρ.12	1	Τεμ.		
P.13	ΜΑΣΚΑ 1	Π.Ρ.13	10	Τεμ.		
P.14	ΜΑΣΚΑ 2	Π.Ρ.14	10	Τεμ.		
P.15	ΜΑΣΚΑ 3	Π.Ρ.15	2	Τεμ.		
P.16	ΜΑΣΚΑ 4	Π.Ρ.16	2	Τεμ.		
P.17	ΦΙΛΤΡΟ 1	Π.Ρ.17	2	Τεμ.		
P.18	ΦΙΛΤΡΟ 2	Π.Ρ.18	2	Τεμ.		
P.19	ΚΑΣΚΕΤΟ	Π.Ρ.19	50	Τεμ.		
P.20	ΓΑΝΤΙΑ 1	Π.Ρ.20	100	Τεμ.		
P.21	ΓΑΝΤΙΑ 3	Π.Ρ.21	100	Τεμ.		
P.22	ΓΑΝΤΙΑ 4	Π.Ρ.22	100	Τεμ.		
P.23	ΓΑΝΤΙΑ 5	Π.Ρ.23	100	Τεμ.		
P.24	ΓΑΝΤΙΑ 6	Π.Ρ.24	20	Τεμ.		
P.25	ΓΑΝΤΙΑ 7	Π.Ρ.25	20	Τεμ.		
P.26	ΓΑΝΤΙΑ 8	Π.Ρ.26	1000	Τεμ.		
P.27	ΓΑΝΤΙΑ 9	Π.Ρ.27	20	Τεμ.		
P.28	ΓΑΝΤΙΑ 10	Π.Ρ.28	10	Τεμ.		
P.29	ΓΑΝΤΙΑ 11	Π.Ρ.29	10	Τεμ.		
P.30	ΦΟΡΜΑ 2	Π.Ρ.30	50	Τεμ.		

P.31	ΧΙΤΩΝΙΟ	Π.Ρ.31	59	Τεμ.		
P.32	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ	Π.Ρ.32	100	Τεμ.		
P.33	ΦΟΥΤΕΡ	Π.Ρ.33	60	Τεμ.		
P.34	ΜΠΟΥΦΑΝ	Π.Ρ.34	60	Τεμ.		
P.35	ΖΩΝΗ	Π.Ρ.35	50	Τεμ.		
P.36	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	Π.Ρ.36	100	Τεμ.		
P.37	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1	Π.Ρ.37	20	Τεμ.		
P.38	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 2	Π.Ρ.38	20	Τεμ.		
P.39	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 3	Π.Ρ.39	21	Τεμ.		
P.40	ΓΙΛΕΚΟ	Π.Ρ.40	10	Τεμ.		
P.41	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	Π.Ρ.41	11	Τεμ.		
P.42	ΜΠΟΤΕΣ	Π.Ρ.42	100	Τεμ.		
P.43	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1	Π.Ρ.43	20	Τεμ.		
P.44	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2	Π.Ρ.44	20	Τεμ.		
P.45	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 3	Π.Ρ.45	20	Τεμ.		
P.46	ΧΙΤΩΝΙΟ 2	Π.Ρ.46	50	Τεμ.		
P.47	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2	Π.Ρ.47	50	Τεμ.		
P.48	ΜΠΟΤΕΣ 2	Π.Ρ.48	50	Τεμ.		
P.49	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4	Π.Ρ.49	50	Τεμ.		
P.50	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ	Π.Ρ.50	50	Τεμ.		
P.51	ΜΠΟΤΕΣ 3	Π.Ρ.51	50	Τεμ.		
<b>ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ</b>				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>		
				<b>Φ.Π.Α. 17%</b>		
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>		



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΧΙΟΥ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Έχω εκδώσει και διαθέτω σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά – έγγραφα που βεβαιώνουν τα παρακάτω πλιν αυτών που εκδίδει αυτοδίκαια ο αναθέτων φορέας:

- Είμαι γραμμένος/η στο ..... Επιμελητήριο και ασκώ επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού ..... και συγκεκριμένα.....
- Δεν έχω αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Δεν τελώ ή είμαι σε διαδικασία: πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης
- Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 9 μήνες.
- Στην περίπτωση ανάδειξης μου ως μειοδότη θα προσκομίσω τα ανωτέρω δικαιολογητικά γνήσια.

Ημερομηνία: ...../...../.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.