



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Χίος, 30/6/2020

Αρ. Πρωτ. : 3404

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 1
Ταχ. Κώδικας : 82 100 – Χίος
FAX. : 2271350519
Πληροφορίες : Παπασπανούδης Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 2271350519 & 2271350520

ΠΡΟΣ : - Επιμελητήριο Χίου
(για ενημέρωση των μελών του)
- Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΑΡΩΤΕΣ)

ΣΧΕΤ. :

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί **Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Εκτυπωτικά Μηχανήματα - σαρωτές)**, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και συγκεκριμένα :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Πολυμηχανήματα	3
2	Εκτυπωτές Laser A4	10
3	Φωτοαντιγραφικά Μηχανήματα	2
4	Σαρωτές	2

Η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών που αναγράφονται στην παραπάνω κατάσταση είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον προϋπολογισμό των προσφορών και τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου.

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω προμήθεια παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσετε συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., **στον Πίνακα του Παραρτήματος Β΄, να προσκομίσετε κλειστή την προσφορά σας** στην Υπηρεσία μας (Πολυτεχνείου 1, Χίος), **μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-07-2020 και ώρα 11.00 π.μ.. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ** που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄**. Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές.

Οι προσφορές σας θα κριθούν **στο σύνολο** και θα γίνουν δεκτές προσφορές που ικανοποιούν το σύνολο της παραγγελίας και όχι μέρος αυτής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος που να ικανοποιεί όλη την προσφορά, τότε θα επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος με την οικονομικότερη προσφορά ανά είδος.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, βάση χαμηλότερης τιμής.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Μετά την εγκατάσταση θα πραγματοποιηθούν δοκιμές πλήρωσης των προδιαγραφών.

Εφιστούμε την προσοχή στους προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου άμεσα, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου <http://www.pvaigaiou.gov.gr> στους Διαγωνισμούς.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του Τμήματος Προμηθειών**

Παναγιώτης Παπασπανούδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΑΡΩΤΕΣ)
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....

A1: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Πολυμηχανήματα), που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Γενικά Χαρακτηριστικά:			
1.1.	Τύπος πολυμηχανήματος.	Ασπρόμαυρο Laser		
1.2.	Λειτουργίες: Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φάξ	NAI		
1.3.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	NAI		
1.4.	Αριθμός τεμαχίων.	3		
2.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
2.1.	Μέγεθος χαρτιού A4	NAI		
2.2.	Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (tray1) (φύλλα)	≥ 100		
2.3.	Χωρητικότητα συρταριού τροφοδοσίας χαρτιού (tray2) (φύλλα)	≥ 250		
2.4.	Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού (ADF)	50		
2.5.	Εκτύπωση διπλής όψης.(αυτόματα)	NAI		
2.6.	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	≥ 1200x1200		
2.7.	Ταχύτητα εκτύπωσης (Normal, A4).	≥ 35 ppm		
2.8.	Μέγιστος αριθμός σελίδων ανά μήνα (duty cycle)	≥ 40.000		
2.9.	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Black A4, Ready)	≤ 7 sec		
2.10.	Προσφερόμενη μνήμη εκτυπωτή	≥ 512 MB		
2.11.	Υποστηριζόμενες Θύρες			
2.14.	Θύρα ≥USB 2.0.	NAI		
2.15.	Θύρα LAN Ethernet 10/100/1000	NAI		
3.	Προδιαγραφές Σαρωτή			
3.1.	Τύπος σαρωτή Flatbed, ADF	NAI		
3.2.	Τεχνολογία	Contact Image Sensor (CIS)		
3.3.	Ανάλυση σάρωσης 1200 x 1200dpi	NAI		
3.4.	Ταχύτητα σάρωσης (Normal, A4)	≥ 25 ppm		
3.5.	Έγχρωμη σάρωση	NAI		
3.6.	Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον	JPG, TIFF, PDF		
4.	Προδιαγραφές ΦΑΞ			
4.1.	Ταχύτητα 33.6 kbps με δυνατότητα ρύθμισης σε 9.600 για σύνδεση στο δίκτυο Syzefxis	NAI		
4.2.	Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	≤ 5 δευτ./σελ.		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
5.	Γενικές απαιτήσεις:			
5.1.	Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εγκατάστασης των πολυμηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία, στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π. Ε. Χίου, στο Τμήμα Αλιείας και στο Τμήμα ΚΤΕΟ της Π. Ε. Χίου καθώς και της εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού σε τουλάχιστον τρεις υπολογιστές των υπαλλήλων της Π. Ε. Χίου σε κάθε Τμήμα.	ΝΑΙ		
5.2.	Τα προσφερόμενα πολυμηχανήματα πρέπει να είναι καινούργια, σύγχρονα και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής τους	ΝΑΙ		
5.3.	Να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής και του λογισμικού της.	ΝΑΙ		
5.4.	Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης δεδομένων.	ΝΑΙ		
6.	Αναλώσιμα:			
6.1.	Το κάθε πολυμηχάνημα να συνοδεύεται από αναλώσιμα (toners & drums) της κατασκευάστριας εταιρείας (αυθεντικά), ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση τουλάχιστον 15.000 σελίδων, μαζί με τα αρχικά εγκατεστημένα αναλώσιμα.	ΝΑΙ		
6.2.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου toner βάση . ISO/IEC 19752	ΝΑΙ		
6.3.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου DRUM βάση ISO/IEC 19752	ΝΑΙ		
6.4.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου μαύρου toner βάση ISO/IEC19752.	ΝΑΙ		
6.5.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου DRUM βάση ISO/IEC19752.	ΝΑΙ		
6.6.	Να αναφερθεί ο κωδικός του προσφερόμενου μαύρου toner, πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου.	ΝΑΙ		
6.7.	Να αναφερθεί ο κωδικός του προσφερόμενου Drum, πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου.	ΝΑΙ		
6.8.	Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων toner (τεμάχια)	ΝΑΙ		
6.9.	Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DRUM (τεμάχια)	ΝΑΙ		
7.	Εγγύηση:			
7.1.	Υποστήριξη και συντήρηση των πολυμηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή του Εκτυπωτή, σε έτη.	≥ 3		
7.2.	Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία των Πολυμηχανημάτων.	ΝΑΙ		
7.3.	Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας τους (συμπεριλαμβανόμενου εργασιών & ανταλλακτικών).	ΝΑΙ		

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
7.4.	<p>Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου.</p>	ΝΑΙ		
7.5.	<p>Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα που ζητούνται θα πρέπει να απαντηθούν θετικά γράφοντας ΝΑΙ στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα συνυποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), η επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.</p>	ΝΑΙ		

A2: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Δικτυακοί Εκτυπωτές Laser A4), που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Γενικά Χαρακτηριστικά:			
1.1.	Τύπος εκτυπωτή.	Ασπρόμαυρος		
1.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	ΝΑΙ		
1.3.	Αριθμός τεμαχίων.	10		
2.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά			
2.1.	Μέγεθος χαρτιού A4	ΝΑΙ		
2.2.	Μέγιστο μέγεθος χαρτιού			
2.3.	Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού πολλαπλών χρήσεων (φύλλα)	≥ 100		
2.4.	Χωρητικότητα συρταριού τροφοδοσίας χαρτιού (φύλλα)	≥ 250		
2.5.	Εκτύπωση διπλής όψης (αυτόματα)	ΝΑΙ		
2.6.	Ανάλυση (dpi)	≥1200x1200		
2.7.	Ταχύτητα εκτύπωσης (draft A4).	≥ 35 σελ/λεπτό		
2.8.	Προσφερόμενη μνήμη εκτυπωτή	≥ 256 MB		
2.9.	Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες)	≥ 20.000		
2.10.	Υποστηριζόμενες Θύρες			
2.11.	Θύρα USB ≥ 2.0.	ΝΑΙ		
2.12.	Θύρα LAN Ethernet	ΝΑΙ		
3.	Γενικές απαιτήσεις:			
3.1.	Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εγκατάστασης των εκτυπωτών στις Διευθύνσεις – Τμήματα της Π. Ε. Χίου που θα του υποδειχθούν. Ο κάθε εκτυπωτής θα εγκατασταθεί σε τουλάχιστον τρεις υπολογιστές υπαλλήλων της Π. Ε. Χίου σε κάθε Τμήμα.	ΝΑΙ		
3.2.	Οι προσφερόμενοι εκτυπωτές πρέπει να είναι καινούργιοι, σύγχρονοι και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής τους	ΝΑΙ		
3.3.	Να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής και του λογισμικού της.	ΝΑΙ		
3.4.	Να συνοδεύονται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης δεδομένων.	ΝΑΙ		
4.	Αναλώσιμα:			
4.1.	Ο κάθε εκτυπωτής να συνοδεύεται από αναλώσιμα (toners & drums) της κατασκευάστριας εταιρείας (αυθεντικά), ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση τουλάχιστον 15.000 σελίδων ανά εκτυπωτή, μαζί με τα αρχικά εγκατεστημένα αναλώσιμα.	ΝΑΙ		
4.2.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου toner βάση ISO/IEC 19752.	ΝΑΙ		
4.3.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου DRUM βάση ISO/IEC 19752	ΝΑΙ		
4.4.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου toner βάση ISO/IEC 19752.	ΝΑΙ		
4.5.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου DRUM βάση ISO/IEC 19752.	ΝΑΙ		
4.6.	Να αναφερθεί ο κωδικός προσφερόμενου toner πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου	ΝΑΙ		
4.7.	Να αναφερθεί ο κωδικός του προσφερόμενου DRUM πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου	ΝΑΙ		
4.8.	Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων toner (τεμάχια)	ΝΑΙ		
4.9.	Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DRUM (τεμάχια)	ΝΑΙ		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
5.	Εγγύηση:			
5.1.	Υποστήριξη και συντήρηση των εκτυπωτών, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή των Εκτυπωτών, σε έτη.	≥ 3		
5.2.	Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Εκτυπωτή.	ΝΑΙ		
5.3.	Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας τους (συμπεριλαμβανόμενου εργασιών & ανταλλακτικών).	ΝΑΙ		
5.4.	Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου.	ΝΑΙ		
5.5.	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα που ζητούνται θα πρέπει να απαντηθούν θετικά γράφοντας ΝΑΙ στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα συνοποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), η επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

A3: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων), που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ			
1.1.	Αριθμός τεμαχίων.	2		
1.2.	Τύπου Laser – Ασπρόμαυρο	ΝΑΙ		
1.3.	Δυνατότητα Εκτύπωσης / αντιγραφής / σάρωσης / αποστολής ΦΑΞ	ΝΑΙ		
1.4.	Καινούργιο, αμεταχειριστό	ΝΑΙ		
1.5.	Μέγιστο Μέγεθος εγγράφων A3	ΝΑΙ		
1.6.	Αυτόματος Τροφοδότης εγγράφων ≥ 100 σελ.	ΝΑΙ		
1.7.	Ταχύτητα αντιγραφής – εκτύπωσης ≥ 35 σελ. A4/λεπτό	ΝΑΙ		
1.8.	Πρώτο αντίγραφο ≤ 6 δευτ.	ΝΑΙ		
1.9.	Το σύστημα τροφοδοσίας χαρτιού θα δέχεται χαρτιά A4 με τουλάχιστον μια κασέτα να δέχεται και A3.	ΝΑΙ		
1.10.	Να τροφοδοτείται με χαρτί, από δύο (2) τουλάχιστον κασέτες των πεντακοσίων φύλλων έκαστη και να διαθέτει και bypass 100 φύλλων.	ΝΑΙ		
1.11.	Να διαθέτει Οθόνη ρυθμίσεων αφής	ΝΑΙ		
1.12.	Να διαθέτει δυνατότητα προεπιλογής φωτοαντιγράφων με την οποία θα είναι δυνατό να παραχθούν έως και εννιακόσια ενενήντα εννέα (999) φωτοαντίγραφα.	ΝΑΙ		
1.13.	Ανάλυση εκτύπωσης - αντιγραφής $\geq 1200*1200$ dpi	ΝΑΙ		
1.14.	Εγκατεστημένα – λειτουργικά Interface: Usb, κάρτα δικτύου 10/100/1000, Φαξ	ΝΑΙ		
1.15.	Εκτύπωση δικτύου	ΝΑΙ		
1.16.	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	ΝΑΙ		
1.17.	Μνήμη ≥ 2 GB	ΝΑΙ		
1.18.	Σκληρός Δίσκος ≥ 300 GB	ΝΑΙ		
1.19.	Scanner έγχρωμο	ΝΑΙ		
1.20.	Scanner δικτύου	ΝΑΙ		
1.21.	File formats τουλάχιστον JPEG/TIFF/PDF	ΝΑΙ		
1.22.	Maximum μηνιαία παραγωγή ≥ 80.000 σελ.	ΝΑΙ		
1.23.	Να υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Windows 10 / 8 / 7 (32/64 bit)	ΝΑΙ		
2.	Αναλώσιμα:			
2.1.	Το κάθε Φωτοαντιγραφικό να συνοδεύεται από αναλώσιμα (toners & drums) της κατασκευάστριας εταιρείας (αυθεντικά), ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση τουλάχιστον 40.000 σελίδων, μαζί με τα αρχικά εγκατεστημένα αναλώσιμα.	ΝΑΙ		
2.2.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του εργασιακά εγκατεστημένου toner βάση ISO/IEC 19752.	ΝΑΙ		
2.3.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του εργασιακά εγκατεστημένου DRUM βάση ISO/IEC 19752	ΝΑΙ		
2.4.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου toner βάση ISO/IEC 19752	ΝΑΙ		
2.5.	Να αναφερθεί η διάρκεια σε σελίδες του	ΝΑΙ		

	προσφερόμενου DRUM βάση ISO/IEC 19752			
2.6.	Να αναφερθεί ο κωδικός προσφερόμενου toner πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου	ΝΑΙ		
2.7.	Να αναφερθεί ο κωδικός του προσφερόμενου DRUM πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου	ΝΑΙ		
2.8.	Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων toner (τεμάχια)	ΝΑΙ		
2.9.	Να αναφερθεί ο αριθμός των προσφερόμενων DRUM (τεμάχια)	ΝΑΙ		
3.	Εγγύηση:			
3.1.	Υποστήριξη και συντήρηση των φωτοαντιγραφικών, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή, σε έτη.	≥ 3		
3.2.	Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία τους.	ΝΑΙ		
3.3.	Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας τους (συμπεριλαμβανόμενου εργασιών & ανταλλακτικών).	ΝΑΙ		
3.4.	Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένα τα φωτοαντιγραφικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου.	ΝΑΙ		
3.5.	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα που ζητούνται θα πρέπει να απαντηθούν θετικά γράφοντας ΝΑΙ στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα συνυποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), η επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		
3.6.	Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εγκατάστασης των Φωτοαντιγραφικών στις Διευθύνσεις – Τμήματα που θα του υποδειχθούν σε λειτουργική κατάσταση. Είναι υποχρεωμένος επίσης να εγκαταστήσει τις εφαρμογές που χρειάζονται για την δικτυακή λειτουργία των Φωτοαντιγραφικών σε τουλάχιστον πέντε υπολογιστές υπαλλήλων στην Δ/ση Β΄θμιας Εκπαίδευσης Χίου και στην Π. Ε. Χίου.	ΝΑΙ		

A4: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Σαρωτών), που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Σαρωτές			
1.1.	Αριθμός τεμαχίων.	2		
1.2.	Κατηγορία	Σαρωτές		
1.3.	Ανάλυση Σάρωσης	≥ 1200x1200 DPI		
1.4.	Μέγεθος Χαρτιού	A4		
1.5.	Τύπος Σαρωτή	Flatbed		
1.6.	Τρόπος Σύνδεσης τουλάχιστον	Ethernet, USB		
1.7.	Ταχύτητα Σάρωσης Μονόχρωμης / Έγχρωμης A4	≥ 25 σελίδες / λεπτό		
1.8.	Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF		
1.9.	Σάρωση Διπλής Όψης	Ναι		
1.10.	Αυτόματη Τροφοδοσία Εγγράφων	Ναι		
1.11.	Όγκος σάρωσης	1.500 Σελίδες / ημέρα		
1.12.	Υποστήριξη και συντήρηση σαρωτών, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή, σε έτη.	≥ 1 έτος		
1.13.	Θα διασφαλίζει την καλή λειτουργία τους.	Ναι		
1.14.	Θα καλύπτει την αποκατάσταση βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας τους (συμπεριλαμβανόμενου εργασιών & ανταλλακτικών).	Ναι		
1.15.	Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένοι οι σαρωτές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή θα μπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου.	Ναι		
1.16.	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα που ζητούνται θα πρέπει να απαντηθούν θετικά γράφοντας ΝΑΙ στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία θα συνοποβάλλονται. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), η επαλήθευσή τους θα γίνεται από επίσημες βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας.	Ναι		

1.17.	Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της εγκατάστασης των σαρωτών σε πλήρη λειτουργία στις Διευθύνσεις – Τμήματα που θα του υποδειχθούν καθώς και της εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού σε τουλάχιστον τρεις υπολογιστές των υπαλλήλων της Π. Ε. Χίου σε κάθε Τμήμα.	Ναι		
-------	--	-----	--	--

B: ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μηχανικά μέρη, καλώδια, λογισμικό κλπ) για θέση σε πλήρη λειτουργία και θα παραδοθεί από τον ανάδοχο, στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Χίου.
2. Για το προμηθευόμενο είδος παρέχεται **εγγύηση καλής λειτουργίας** σύμφωνα με την αναγραφόμενη **Απάντηση προμηθευτή** στον **Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών**.
3. Για όλο το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει **χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών** που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία του μηχανήματος.
4. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους. Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, να γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της αναθέτουσας αρχής.

Γ: ΤΙΜΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή **Χωρίς ΦΠΑ** που αναγράφει ο προμηθευτής στην **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** για την προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση προσφοράς για όλα τα ζητούμενα είδη.

Σε περίπτωση που οι προσφορές όλων των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν όλα τα είδη της συγκεκριμένης έρευνας αγοράς, αλλά μέρος αυτής, η υπηρεσία θα έχει ως Συγκριτική τιμή την χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να προμηθευτεί το κάθε είδος από αυτόν που έδωσε την Χαμηλότερη τιμή σε αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....
Ο Προμηθευτής
(Σφραγίδα, Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΑΡΩΤΕΣ)
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

α/α	ΕΙΔΟΣ	Περιγραφή Είδους/ Μοντέλο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Αξία Ανά είδος, Χωρίς ΦΠΑ
1	Πολυμηχανήματα		TEM	3		
2	Εκτυπωτές Laser A4		TEM	10		
3	Φωτοαντιγραφικά Μηχανήματα		TEM	2		
4	Σαρωτές		TEM	2		

(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ) - Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:

ΦΠΑ%, Ποσό :

Σύνολο Με ΦΠΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....

Ο Προμηθευτής
(Σφραγίδα, Υπογραφή)