



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Χίος, 2/6/2020

Αρ. Πρωτ. : 2735

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 1

Ταχ. Κώδικας : 82 100 – Χίος

FAX : 2271350519

Πληροφορίες : Παπασπανούδης Παναγιώτης

Τηλέφωνο : 2271350519 & 2271350520

ΠΡΟΣ : - Επιμελητήριο Χίου
(για ενημέρωση των μελών του)

- Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)

ΣΧΕΤ. :

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί **Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (Περιφερειακές Συσκευές)**, σύμφωνα με τον **συνημμένο πίνακα**, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και συγκεκριμένα :

A/A	ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Σκληροί δίσκοι για Synology Nas RS816 - WD 4TB Red 5400 rpm Cache 64 MB SATA III 3.5" Internal NAS HDD. Εγγύηση 3 έτη	5
2	Σκληροί δίσκοι 2.5" SSD ≥ 250GB (SATA III, ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής ≥ 500MB /s) Εγγύηση 3 έτη	60
3	Εξωτερικός σκληρός δίσκος Χωρητικότητα 2TB, Μέγεθος 2.5", Συνδεσιμότητα USB 3.0 , Εγγύηση 2 έτη	1
4	Μνήμες 2GB DDR2-800MHz. Εγγύηση 1 έτος	20
5	Μνήμες 4 GB Pc3 -12800U DDR3-1600MHz. Εγγύηση 1 έτος	21
6	Μνήμες 4GB DDR4 – 2133MHz. Εγγύηση 1 έτος	15
7	Usb WebCams Full HD, Ανάλυση Video ≥ 1920 x 1080 p, 30fps, με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω στην οθόνη, συμβατή με Win7 και Win10 και λειτουργία με Zoom, Skype, Microsoft Teams και Cisco WebEx. Εγγύηση 1 έτος	25
8	Ηχεία Η/Υ Ισχύς: ≥ 5W, Αριθμός Ηχείων: 2, Συνδεσιμότητα: USB με διακόπτη αυξομειώσης έντασης ήχου. Εγγύηση 1 έτος	25
9	Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Ups 12V 7.2 Ah Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 150x65x95mm(±1mm). Εγγύηση 1 έτος	30

Η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών που αναγράφονται στην παραπάνω κατάσταση είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον προϋπολογισμό των προσφορών και τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου.

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω προμήθεια παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσετε συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., **στον Πίνακα του Παραρτήματος Β΄, να προσκομίσετε κλειστή την προσφορά σας** στην Υπηρεσία μας (Πολυτεχνείου 1, Χίος), **μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2020 και ώρα 11.00 π.μ.. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ** που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄**. Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.), σε ολόκληρη την προσφορά, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές.

Οι προσφορές σας θα κριθούν **στο σύνολο** και θα γίνουν δεκτές προσφορές που ικανοποιούν το σύνολο της παραγγελίας και όχι μέρος αυτής.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί έρευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς, βάση χαμηλότερης τιμής.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Μετά την εγκατάσταση θα πραγματοποιηθούν δοκιμές πλήρωσης των προδιαγραφών.

Εφιστούμε την προσοχή στους προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να παραδοθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου άμεσα, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου <http://www.pvaigaiou.gov.gr> στους Διαγωνισμούς.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του Τμήματος Προμηθειών

Παναγιώτης Παπασπανούδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....

A: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Περιφερειακές Συσκευές), που θα πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Σκληροί δίσκοι για Synology Nas RS816 - WD 4TB Red 5400 rpm Cache 64 MB SATA III 3.5" Internal NAS HDD.			
1.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	5		
1.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
1.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Σκληροί δίσκοι για Synology Nas RS816 - WD 4TB Red 5400 rpm Cache 64 MB SATA III 3.5" Internal NAS HDD.		
1.4.	Εγγύηση	>3 έτη		
2.	Σκληροί δίσκοι 2.5" SSD ≥ 250GB (SATA III, ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής ≥ 500MB /s)			
2.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	60		
2.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
2.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Σκληροί δίσκοι για Synology Nas RS816 - WD 4TB Red 5400 rpm Cache 64 MB SATA III 3.5" Internal NAS HDD.		
2.4.	Εγγύηση	>3 έτη		
3.	Εξωτερικός σκληρός δίσκος Χωρητικότητα 2TB, Μέγεθος 2.5", Συνδεσιμότητα USB 3.0			
3.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	1		
3.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
3.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Εξωτερικός σκληρός δίσκος Χωρητικότητα 2TB, Μέγεθος 2.5", Συνδεσιμότητα USB 3.0 ,		
3.4.	Εγγύηση	>2 έτη		
4.	Μνήμες 2GB DDR2-800MHz.			
4.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	20		
4.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
4.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μνήμες 2GB DDR2-800MHz		
4.4.	Εγγύηση	>1 έτος		
5.	Μνήμες 4 GB Pc3 -12800U DDR3-1600MHz.			
5.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	21		
5.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
5.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μνήμες 4 GB Pc3 -12800U DDR3-1600MHz.		
5.4.	Εγγύηση	>1 έτος		

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.	Μνήμες 4GB DDR4 – 2133MHz.			
6.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	15		
6.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
6.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μνήμες 4GB DDR4 – 2133MHz.		
6.4.	Εγγύηση	>1 έτος		
7.	Usb WebCams Full HD, Ανάλυση Video ≥ 1920 x 1080 p, 30fps, με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω στην οθόνη, συμβατή με Win7 και Win10 και λειτουργία με Zoom, Skype, Microsoft Teams και Cisco WebEx.			
7.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	25		
7.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
7.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Usb WebCams Full HD, Ανάλυση Video ≥ 1920 x 1080 p, 30fps, με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω στην οθόνη, συμβατή με Win7 και Win10 και λειτουργία με Zoom, Skype, Microsoft Teams και Cisco WebEx..		
7.4.	Εγγύηση	>1 έτος		
8.	Ηχεία Η/Υ Ισχύς: ≥ 5W, Αριθμός Ηχείων: 2, Συνδεσιμότητα: USB με διακόπτη αυξομείωσης έντασης ήχου.			
8.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	25		
8.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
8.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Ηχεία Η/Υ Ισχύς: ≥ 5W, Αριθμός Ηχείων: 2, Συνδεσιμότητα: USB με διακόπτη αυξομείωσης έντασης ήχου.		
8.4.	Εγγύηση	>1 έτος		
9.	Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Ups 12V 7.2 Ah Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 150x65x95mm(±1mm).			
9.1.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	30		
9.2.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	ΝΑΙ		
9.3.	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Ups 12V 7.2 Ah Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 150x65x95mm(±1mm).		
9.4.	Εγγύηση	>1 έτος		

B: ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μηχανικά μέρη, καλώδια, λογισμικό κλπ) για θέση σε πλήρη λειτουργία και θα παραδοθεί από τον ανάδοχο, στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Χίου.
2. Για το προμηθευόμενο είδος παρέχεται **εγγύηση καλής λειτουργίας** σύμφωνα με την αναγραφόμενη **Απάντηση προμηθευτή** στον **Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών**.
3. Για όλο το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει **χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών** που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία του μηχανήματος.
4. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών. Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από τα prospectus να τεκμηριώνονται με βεβαιώσεις των κατασκευαστών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τα υποδείγματα των παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ» και να τους συμπεριλάβουν στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τους. Σημειώνεται ότι, αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ το πεδίο είναι κενό, η αντίστοιχη απάντηση είναι προαιρετική.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, να γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της αναθέτουσας αρχής.

Γ: ΤΙΜΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή **Χωρίς ΦΠΑ** που αναγράφει ο προμηθευτής στην **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** για την προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση προσφοράς για όλα τα ζητούμενα είδη.

Σε περίπτωση που οι προσφορές όλων των ενδιαφερομένων δεν καλύπτουν όλα τα είδη της συγκεκριμένης έρευνας αγοράς, αλλά μέρος αυτής, η υπηρεσία θα έχει ως Συγκριτική τιμή την χαμηλότερη τιμή ανά προσφερόμενο είδος και θα μπορεί να προμηθευτεί το κάθε είδος από αυτόν που έδωσε την Χαμηλότερη τιμή σε αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....

**Ο Προμηθευτής
(Σφραγίδα, Υπογραφή)**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ)
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	

α/α	ΕΙΔΟΣ	Περιγραφή Είδους/ Μοντέλο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Αξία Ανά είδος, Χωρίς ΦΠΑ
1	Σκληροί δίσκοι για Synology Nas RS816 - WD 4TB Red 5400 rpm Cache 64 MB SATA III 3.5" Internal NAS HDD.		TEM	5		
2	Σκληροί δίσκοι 2.5" SSD ≥ 250GB (SATA III, ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής ≥ 500MB /s)		TEM	60		
3	Εξωτερικός σκληρός δίσκος Χωρητικότητα 2TB, Μέγεθος 2.5", Συνδεσιμότητα USB 3.0		TEM	1		
4	Μνήμες 2GB DDR2-800MHz.		TEM	20		
5	Μνήμες 4 GB Pc3 -12800U DDR3-1600MHz.		TEM	21		
6	Μνήμες 4GB DDR4 – 2133MHz.		TEM	15		
7	Usb WebCams Full HD, Ανάλυση Video ≥ 1920 x 1080 p, 30fps, με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Δυνατότητα εγκατάστασης πάνω στην οθόνη, συμβατή με Win7 και Win10 και λειτουργία με Zoom, Skype, Microsoft Teams και Cisco WebEx.		TEM	25		

8	Ηχεία Η/Υ Ισχύς: $\geq 5W$, Αριθμός Ηχείων: 2, Συνδεσιμότητα: USB με διακόπτη αυξομείωσης έντασης ήχου.		TEM	25		
9	Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες Ups 12V 7.2 Ah Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 150x65x95mm(± 1 mm).		TEM	30		

(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ) - Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:

ΦΠΑ%, Ποσό :

Σύνολο Με ΦΠΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....

Ο Προμηθευτής
(Σφραγίδα, Υπογραφή)