



Χίος, 16/02/2016

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Αριθ. Πρωτ.: 890

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 1
Τ.Κ. : 82131 Χίος
FAX : 22713-50519
Πληροφορίες : Φιλίππας Δημήτριος
Παπασπανούδης Παναγιώτης
Δήμητρα Ξυδάδη
Τηλέφωνο : 2271350519 - 2271350520
e-mail : d.xidadi@chios.pvaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: – **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**
(μέσω Επιμελητηρίου Χίου)

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
2. Δ/ντή Διοικητικού – Οικονομικού
3. Τμήμα Πληροφορικής
4. Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ : «Προσφορές για Προμήθεια Υλικών – Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου»

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί:

• ΟΜΑΔΑ Α΄ : Battery Pack (1), Σκληροί Δίσκοι (16).....	Τεμάχια	17
• ΟΜΑΔΑ Β΄ : Μπαταρίες για UPS.....	Τεμάχια	40
• ΟΜΑΔΑ Γ΄ : Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές.....	Τεμάχια	10

σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω προμήθεια παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσετε συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να προσκομίζετε κλειστή την οικονομική προσφορά σας, για κάθε ΟΜΑΔΑ ξεχωριστά, αλλά και στο σύνολο, στην Υπηρεσία μας (Πολυτεχνείου 1, Χίος) μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-02-2016 και ώρα 11:00 π.μ..

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή ανά ΟΜΑΔΑ, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές.

Εφιστούμε την προσοχή στους προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε 10 ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση – εντολή με τον ανάδοχο.

Η Υπηρεσία μας θα έχει το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της και το συνολικό τίμημα των προσφορών.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία αποτελεί ερευνα αγοράς με σκοπό την επίτευξη της οικονομικότερης προσφοράς.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδίδονται **στο Τμήμα Προμηθειών - Πολυτεχνείου 1**, στον κ.ο Παπασπανούδη Παναγιώτη, τηλ. 22713-50519 και την κα Ξυδάδη Δήμητρα, τηλ.22713-50520.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου <http://www.pvaigaiou.gov.gr> στις Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του Τμήματος Προμηθειών

Παναγιώτης Παπασπανούδης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER A4, ΣΥΣΚΕΥΩΝ FAX,
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΚΙΔΑΣ ΚΑΙ Notebook
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	

Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
------------------------	--

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: **Battery Pack, Σκληροί Δίσκοι**
που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	HP 3.6V NI-MH Battery Pack , HP Spares#307132-001, HP Part#274779-001	1			
2.	Σκληρός δίσκος για HP Proliant ML350 G5, χαρακτηριστικά: 146GB 10K SAS Single Port, HP Model: DG146ABAB4. HP P/N: 431954-003 (1Port 10K Serial Scsi 146GB Spare 432320-001), Εγγύηση: 24 μήνες.	4			
3.	Εξωτερικό σκληρό δίσκο για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας , Max Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων : 5 Gbits/sec data transfer rate, Χωρητικότητα 3 TB (3000 GB), Υποδοχή σύνδεσης USB 3.0, Εγγύηση: 24 μήνες.	2			
4.	Εσωτερικό σκληρό δίσκο SATA, Χωρητικότητας: 1 TB (1000GB), 6.0Gbit/s data transfer rate, Ταχύτητα Περιστροφής: 7200, Μέγεθος Cache: 32 MB, Διαστάσεις: Form Factor 3.5 ", Εγγύηση: 24 μήνες.	10			

ΟΜΑΔΑ Β΄

ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: **Μπαταρίες για UPS**

που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Μπαταρίες για την επίσκευή των UPS, Χαρακτηριστικά: 12V/7Ah βαθιάς εκφόρτισης	40			

ΟΜΑΔΑ Γ΄

ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: **Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές**

που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή με τα εξής χαρακτηριστικά: οθόνη 12 ψηφίων LCD, αναγνώριση κλήσεων, δυνατότητες παύσης, γρήγορης επανάκλησης, ανοιχτής ακρόασης και προώθησης κλήσεων.	10			

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αν στη στήλη « ΑΠΑΙΤΗΣΗ » έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα έρευνα αγοράς. <u>Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</u>
Στη στήλη « ΑΠΑΝΤΗΣΗ » σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.
Στη στήλη « ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ » θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της Τεχνικής Προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Α1.18).

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο, και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης απάντηση που δεν τεκμηριώνεται με αντίστοιχη παραπομπή, θα θεωρείται ότι δεν πληροί στο σχετικό όρο, και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. **Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.**

ΤΙΜΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή με ΦΠΑ που αναγράφει ο προμηθευτής στην **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** για την προμήθεια και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την χαμηλότερη τιμή ανά ΟΜΑΔΑ και όχι στη συνολική τιμή, του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της έρευνας αγοράς.

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους της έρευνας αγοράς.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Π.Δ. 118/2007.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

α/α	Είδος / Μάρκα / Μοντέλο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
1	HP 3.6V NI-MH Battery Pack , HP Spares#307132-001, HP Part#274779-001	TEM	1		
2	Σκληρός δίσκος για HP Proliant ML350 G5, χαρακτηριστικά: 146GB 10K SAS Single Port, HP Model: DG146ABAB4. HP P/N: 431954-003 (1Port 10K Serial Scsi 146GB Spare 432320-001), Εγγύηση: 24 μήνες.	TEM	4		
3	Εξωτερικό σκληρό δίσκο για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας , Max Ρυθμός Μεταφοράς Δεδομένων : 5 Gbits/sec data transfer rate, Χωρητικότητα 3 TB (3000 GB), Υποδοχή σύνδεσης USB 3.0, Εγγύηση: 24 μήνες.	TEM	2		
4	Εσωτερικό σκληρό δίσκο SATA, Χωρητικότητας: 1 TB (1000GB), 6.0Gbit/s data transfer rate, Ταχύτητα Περιστροφής: 7200, Μέγεθος Cache: 32 MB, Διαστάσεις: Form Factor 3.5 ", Εγγύηση: 24 μήνες.	TEM	10		
Ποσό με ΦΠΑ%:					
(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ)Σύνολο Με ΦΠΑ					

ΟΜΑΔΑ Β΄

α/α	Είδος / Μάρκα / Μοντέλο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
1	Μπαταρίες για την επισκευή των UPS, Χαρακτηριστικά: 12V/7Ah βαθιάς εκφόρτισης	TEM	40		
ΦΠΑ%:					
(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ) Σύνολο με ΦΠΑ					

ΟΜΑΔΑ Γ΄

α/α	Είδος / Μάρκα / Μοντέλο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ
1	Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή με τα εξής χαρακτηριστικά: οθόνη 12 ψηφίων LCD, αναγνώριση κλήσεων, δυνατότητες παύσης, γρήγορης επανάκλησης, ανοιχτής ακρόασης και προώθησης κλήσεων.	TEM	10		
ΦΠΑ%:					
(ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ) Σύνολο με ΦΠΑ					

Ημερομηνία / / 2016

Ο Προμηθευτής
(Σφραγίδα, Υπογραφή)