



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

Χίος, 8 / 7 / 2014

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Πρωτ. : οικ. 4303

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 1
Ταχ. Κώδικας : 82 100 – Χίος
FAX. : 2271044203, 2271350519
Πληροφορίες : Φίλιππάκης Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2271350526

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ»
ΣΧΕΤ. :

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί Ψηφιακό Παρουσιολόγιο σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται, για την λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω προμήθεια παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσετε συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να προσκομίσετε κλειστή την οικονομική προσφορά σας στην Υπηρεσία μας (Πολυτεχνείου 1, Χίος) **μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 23-7-2014 και ώρα 11.00 π.μ.** ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα τεκμηριώνουν την συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές. Όλοι οι όροι του υποδείγματος προσφοράς και όλα τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ζητούνται, είναι υποχρεωτικά και η μη πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Η προσφορά θα περιέχει τιμή χωρίς ΦΠΑ και συνολική τιμή με ΦΠΑ, για το σύνολο της προμηθευόμενης ποσότητας. Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Μετά την εγκατάσταση θα πραγματοποιηθούν δοκιμές πλήρωσης των προδιαγραφών.

Εφιστούμε την προσοχή στους προμηθευτές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε 7 ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου <http://www.pvaigaiou.gov.gr> στις Ανακοινώσεις – Διαγωνισμοί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
του Τμήματος Προμηθειών
Παναγιώτης Παπασπανούδης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ	
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	
ΑΦΜ – ΔΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΙΟΥ	
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL	

Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
------------------------	--

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/...../.....

ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος προμήθειας: Ψηφιακά Παρουσιολόγια και Περιφερειακά που θα πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
A.	Εξοπλισμός – Λογισμικό	
1	9 τερματικά καταγραφής διέλευσης προσωπικού με υποστήριξη καρτών προσέγγισης RFID Mifare ή 125KHz	
2	150 κάρτες RFID τύπου Mifare ή 125KHz αντίστοιχα	
3	1 Κεντρικός διακομιστής για το λογισμικό διαχείρισης για Π.Ε. Χίου	
4	Λογισμικό διαχείρισης ωρομέτρησης και διαχείρισης δεδομένων παραμετροποίησης των τερματικών	

B.	Προδιαγραφές Τερματικών	
1	Θα υποστηρίζουν τεχνολογία RFID (proximity) τύπου Mifare ή 125KHz.	
2	Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων του	
3	Θα διαθέτουν πιστοποίηση ότι είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα να λειτουργούν σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, ισοδύναμες ή ανώτερες. Θα φέρουν σήμανση CE και θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την κατάλληλη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή	
4	Το τερματικό θα μπορεί να αναρτηθεί σε τοίχο (wall mounted) σε χώρο που βρίσκεται στο εσωτερικό του κτηρίου.	
5	Θα μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες λειτουργίας από 0° C έως +45 ° C και υγρασίας από 20% έως 80%	
6	Θα διαθέτει θύρες επικοινωνίας Ethernet 10/100 Base T και Serial RS232 και USB	
7	Δυνατότητα υποστήριξης Static IP και DHCP	
8	Υποστήριξη αυτομάτου μηχανισμού διόρθωσης ημερομηνίας και ώρας	
9	Το τερματικό θα πρέπει να είναι εύκολο στην χρήση και να διαθέτει οθόνη απεικόνισης και στα Ελληνικά	
10	Στην οθόνη του τερματικού θα απεικονίζονται ευκρινώς πληροφορίες όπως η ημερομηνία, η ώρα και το όνομα του υπαλλήλου που ελέγχεται	
11	Θα διαθέτει τουλάχιστον 4 πλήκτρα που θα χρησιμοποιούνται άμεσα για τις παρακάτω λειτουργίες: (1: Είσοδος στην Υπηρεσία, 2: Έξοδος από την Υπηρεσία, 3: Έναρξη διαλλείματος, 4: Λήξη διαλλείματος)	
12	Θα υποστηρίζει με οπτικό και ηχητικό μήνυμα την επιτυχή ανάγνωση της κάρτας	
13	Θα διαθέτει την δυνατότητα προγραμματισμού και διαχείρισης του εκ του μακρόθεν μέσω του δικτύου Ethernet	
14	Θα έχει χωρητικότητα εγγραφών: >= 50000	

15	Θα διαθέτει την δυνατότητα διατήρησης των δεδομένων του για τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημέρες σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας	
16	Το τερματικό θα έχει την δυνατότητα να αδειάζει τα δεδομένα του με αυτόματο τρόπο σε κεντρική εφαρμογή συλλογής δεδομένων (για τα τερματικά που θα συνδεθούν on Line)	
17	Τα δεδομένα που θα εξάγει το τερματικό θα πρέπει να είναι συμβατά με τη γραμμογράφηση που απαιτεί η εφαρμογή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Singular Logic), όπως επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι	
18	Να μην απαιτεί την μόνιμη σύνδεση ή δέσμευση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την λειτουργία και καταγραφή κινήσεων των καρτών	
19	Διαθέτει μπαταρία ώστε να μπορεί να λειτουργεί τουλάχιστον 1 ώρα σε περίπτωση διακοπής	
20	Εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και παραμετροποίησης	
21	Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 1 έτους	
Γ.	Προδιαγραφές καρτών	
1	Τεχνολογία RFID (proximity) τύπου Mifare ή 125KHz αντίστοιχα (ανάλογα με με το τερματικό)	
2	Μέγεθος 8,5 cm X 5,4 cm	
3	Ανθεκτικές για πολυετή χρήση	
4	Οι κάρτες θα είναι λευκού χρώματος με εκτυπωμένο κωδικό ώστε να είναι αναγνωρίσιμη από τον κάτοχο της καθώς επίσης εκτυπωμένο το έγχρωμο λογότυπο της Περιφέρειας	
Δ.	Προδιαγραφές Λογισμικού Επικοινωνίας Διαχείρισης Τερματικών και Διαχείρισης Δεδομένων	
1	Δυνατότητα πλήρους απομακρυσμένης διαχείρισης των τερματικών ελέγχου πρόσβασης	
2	Δυνατότητα συγκεντρωτικής απεικόνισης της κατάστασης του συνόλου των τερματικών	
3	Διαχείριση αρχείου εργαζομένων με υποστήριξη δημογραφικών στοιχείων και φωτογραφίας	
4	Διαχείριση παρουσιολογίου με καταγραφή ώρα εισόδου – εξόδου και ενδιάμεσων κινήσεων (διαλλείματα)	
5	Αποτύπωση διάρκειας απουσίας αναλυτικά και συγκεντρωτικά	
6	Διαχείριση αργιών σταθερών και κινητών	
7	Διαχείριση αδειών ανά εργαζόμενο	
8	Μαζική εισαγωγή αδειών – απουσιών	
9	Παρακολούθηση δικαιολογημένων απουσιών	
10	Καθορισμός απεριόριστου αριθμού βαρδιών	
11	Χειροκίνητη αλλαγή βάρδιας εργαζομένων, μαζικά	
12	Δημιουργία αναλυτικών και συγκεντρωτικών αναφορών ανά ημέρα, μήνα, εργαζόμενο, τμήμα ή/και συνδυασμού αυτών	
13	Ενσωματωμένος μηχανισμός δημιουργίας νέων δυναμικών αναφορών	
14	Δυνατότητα δημιουργίας παραμετρικών πεδίων και χρήση αυτών δυναμικά σε αναφορές, αναζητήσεις και φίλτρα	
15	Δυνατότητα εξαγωγής των εγγραφών σε αρχείο κειμένου	
16	Εξαγωγή όλων των αναφορών σε τύπους αρχείων xls, doc, csv, pdf, xml στο τέλος κάθε μισθολογικής περιόδου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για το υπάρχον λογισμικό μισθοδοσίας	
17	On Line επικοινωνία με το τερματικό ωρομέτρησης και ταυτόχρονη παρουσίαση των ελεγχόμενου υπαλλήλου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή	
18	Δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής αρχείων καταγραφής από τα τερματικά που λειτουργούν offline	
19	Λειτουργία με χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων σε περιβάλλον Windows ή Linux	
20	Λειτουργία από χειριστές με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης με χρήση κωδικού ασφάλειας	
21	Καταγραφή κινήσεων χειροκίνητων αλλαγών σε πίνακα καταγραφής (audit log)	
22	Μαζική διαγραφή κινήσεων από εξουσιοδοτημένο χρήστη	
23	Δημιουργία αρχείου διασύνδεσης με λογισμικό μισθοδοσίας	

24	Εγχειρίδια χρήσης λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.	
E.	Κεντρικός διακομιστής	
1	CPU >=Intel Quad Core 2.26GHz ή ισοδύναμος	
2	RAM >= 4GB DDR3, 1333MHz	
3	HDD >= 500 GB SATA	
4	Εγγύηση >= 3 έτη	
5	Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Pro GR	
6	Πρόγραμμα προστασίας από ιούς	
7	Δυνατότητα πρόσβασης στην σχεσιακή βάση και ανάκτηση δεδομένων μέσω γραφικού περιβάλλοντος GUI και περιβάλλοντος web	

Χρόνος Παράδοσης: 7 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η γραμμογράφηση που χρειάζεται η εφαρμογή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Singular Logic), για εισαγωγή χτυπημάτων είναι η εξής:

1. Αριθμός κάρτας: για όσους χαρακτήρες θέλουμε
2. Ημερομηνία: dd/mm/yyyy
3. Ώρα: hh:mm
4. Τύπος κίνησης: (0 είσοδος, 1 έξοδος)
5. Καρτομηχάνημα: (id ρολογιού για όσους χαρακτήρες θέλουμε)

Μεταξύ των 5 αυτών στηλών υπάρχει διαχωριστικό που μπορεί είναι είτε > είτε ;

Επίσης κάθε κίνηση θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή σειρά στο αρχείο. Για κάθε είσοδο ή έξοδο μέσα στην ημέρα.

Επιπρόσθετα στο τέλος των γραμμών δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά.

ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Ο εξοπλισμός θα είναι καινούριος με όλα τα απαιτούμενα υλικά (μηχανικά μέρη, καλώδια, λογισμικό κλπ) για θέση σε πλήρη λειτουργία και θα παραδοθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Χίου.
2. Για το προμηθευόμενο είδος παρέχεται **εγγύηση καλής λειτουργίας** σύμφωνα με την αναγραφόμενη **Απάντηση προμηθευτή** στον **Πίνακα Προδιαγραφών**.
3. Για όλο το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει **χωρίς επιπλέον κόστος υπηρεσίες αποκατάστασης δυσλειτουργιών και βλαβών** που ενδεχομένως παρουσιαστούν στην λειτουργία του μηχανήματος, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε κακή χρήση. Κατά το ίδιο διάστημα οφείλει να εγκαθιστά/αλλάζει τα αναλώσιμα είδη, εφόσον απαιτηθεί, χωρίς επιπλέον κόστος (εργατικών, μεταφορικών κλπ), ενώ το κόστος προμήθειας των αναλωσίμων ειδών θα επιβαρύνει την αναθέτουσα αρχή και θα είναι **αυτό που αναγράφεται στην Οικονομική του Προσφορά**.
4. Με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο που θα υποδειχθεί, θα γίνει δοκιμαστική χρήση καλής λειτουργίας και εκπαίδευση στην χρήση του σε δύο (2) τουλάχιστον χρήστες της αναθέτουσας αρχής.

ΤΙΜΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συγκριτική τιμή: Είναι η τιμή με **ΦΠΑ** που αναγράφει ο προμηθευτής στην **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** για την προμήθεια και εγκατάσταση και την πλήρωση των όρων της πρόσκλησης,

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης), εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και όλες οι ελάχιστες προδιαγραφές. Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α	Περιγραφή Είδους/ Μοντέλο	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ	Συνολική Αξία Ανά είδος, Χωρίς ΦΠΑ
1	Τερματικά ωρομέτρησης προσωπικού <i>Μοντέλο:</i>	TEM	9		
2	Κάρτες με εκτύπωση 1 όψης <i>Μοντέλο:</i>	TEM	150		
3	Λογισμικό διαχείρισης ωρομέτρησης και παραμετροποίησης τερματικών <i>Μοντέλο:</i>	TEM	1		
4	Κεντρικός διακομιστής για το λογισμικό διαχείρισης <i>Μοντέλο:</i>	TEM	1		
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:					
Ποσοστό ΦΠΑ:					
Συνολικό Ποσό ΦΠΑ:					
Σύνολο Με ΦΠΑ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ):					

Ημερομηνία / / 2014

Ο Προμηθευτής
(Σφραγίδα, Υπογραφή)