

τιμολόγιο

A/A	ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ
1	Ελεγκτής πίεσης αντλίας Presscontrol ενδεικτικού τύπου Wilo ή Kraft ή Anavolos ή Grundfos ή Dab	ΤΕΜ	1,00	55,00
2	ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1"	ΤΕΜ	1,00	16,00
3	ΒΑΝΝΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 1/2"	ΤΕΜ	1,00	3,50
4	ΒΑΝΝΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 3/4"	ΤΕΜ	1,00	4,90
5	ΒΡΥΣΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 1/2" ενδεικτικού τύπου Cimberio	ΤΕΜ	1,00	7,00
6	ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΙΖ.24ΛΤ ενδεικτικού τύπου Kraft ή Anavolos ή Zilmet	ΤΕΜ	1,00	50,00
7	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 50lt (υδρευσης) ενδεικτικού τύπου Kraft ή Anavolos ή Zilmet	ΤΕΜ	1,00	80,00
8	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt (θέρμανσης) ενδεικτικού τύπου Kraft ή Anavolos ή Zilmet	ΤΕΜ	1,00	110,00
9	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ με πόμολα Ενδεικτικού τύπου Silvia ή Fiore	ΤΕΜ	1,00	35,00
10	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑμε πόμολα Ενδεικτικού τύπου Silvia ή Fiore	ΤΕΜ	1,00	35,00
11	Βρυση μονή χρωμέ με μηχανισμό Φ1/2	ΤΕΜ	1,00	12,00
12	Μπαταρία νιπτήρα μίξεως Ενδεικτικού τύπου Silvia ή Fiore ή pyramis	ΤΕΜ	1,00	35,00
13	ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΡΕΙΧ 1"ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral ή NTM	ΤΕΜ	1,00	8,00
14	ΡΑΚΟΡ HDPE ΑΡΣΕΝ.Φ18Χ1/2"Χ2,5 ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	1,50
15	ΡΑΚΟΡ HDPE ΑΡΣΕΝ.Φ16Χ1/2"Χ2 ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	1,20
16	ΡΑΚΟΡ HDPE ΘΥΛ.Φ18Χ1/2"Χ2,5 ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	1,50
17	ΡΑΚΟΡ HDPE ΘΥΛ.Φ16Χ1/2"Χ2 ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	1,20
18	ΣΠΙΡΑΛ INOX 100cmΧ1" ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	12,00
19	ΣΠΙΡΑΛ INOX 80CMΧ1" ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	10,00
20	ΣΠΙΡΑΛ INOX ΓΩΝ.80cmΧ1" ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	10,00
21	ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ16Χ2 ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΜΕΤΡΑ	1,00	0,70
22	ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ18Χ2 ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΜΕΤΡΑ	1,00	0,80
23	ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ22Χ3 ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΜΕΤΡΑ	1,00	1,10
24	ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ28Χ3 ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΜΕΤΡΑ	1,00	1,70
25	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ενδεικτικού τύπου Halcor,Foma, Giacomini	ΜΕΤΡΑ	1,00	4,00
26	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.1/2" ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	1,70
27	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.1" ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	4,50
28	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.3/4"ενδεικτικού τύπου Viospiral	ΤΕΜ	1,00	4,00
29	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 1/2"	ΤΕΜ	1,00	1,20
30	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 3/4"	ΤΕΜ	1,00	1,70
31	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 1"	ΤΕΜ	1,00	1,20
32	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 1/2" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	1,00	1,50
33	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 3/4" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	1,00	2,20
34	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 1" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	1,00	4,10
35	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	1,00	55,50
36	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	1,00	6,50
37	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. 1" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	1,00	8,00
38	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.2" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	1,00	12,00

39	ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ ΤΥΠΟΥ LOCTITE 150m	TEM	1,00	9,00
40	ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 3/4"	TEM	1,00	9,00
41	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ Χωρητικότητα 10lit. Να διατεθεί με όλα τα εξαρτήματα Ενδεικτικού τύπου Borman ή viospiral	TEM	1,00	30,00
42	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ καζανάκι μηχανισμό αέρος Διατίθεται με όλα τα εξαρτήματα. Χωρητικότητα 7lt. Ενδεικτικού τύπου Borman ή viospiral	TEM	1,00	25,00
43	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 20 CM Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	2,20
44	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 30 CM Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	3,00
45	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 40 CM Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	3,20
46	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 50 CM Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	3,30
47	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 60 CM Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	3,30
48	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 80 CM Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	3,50
49	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 1/2 Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	8,50
50	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 3/4 Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	10,00
51	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 1 Ενδεικτικού τύπου Cimberio ή Viospiral	TEM	1,00	13,00
52	ΤΡΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΣ	TEM	1,00	2,70
53	ΛΑΣΤΙΧΑ-ΦΟΥΣΚΑ ΜΗΧ.ΑΕΡΟΣ	TEM	1,00	1,50
54	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΜΠΑΣ	TEM	1,00	0,60
55	ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1/2 ΧΡΩΜΕ	TEM	1,00	4,50
56	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2	TEM	1,00	1,20
57	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2 *3/4 ΟΡΕΙΧ.	TEM	1,00	2,50
58	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/4 *1/2 ΟΡΕΙΧ.	TEM	1,00	1,90
59	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2 *1ΟΡΕΙΧ.	TEM	1,00	3,00
60	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4*1 ΟΕΙΧΑΛ.	TEM	1,00	3,00
61	ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ	TEM	1,00	10,00
62	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ Πληρες σετ	TEM	1,00	8,50
63	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ15 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	1,00	1,70
64	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ16 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	1,00	2,00
65	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ18 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	1,00	2,20
66	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ22 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	1,00	4,20
67	Πιεσοστάτης αντλιας Ενδεικτικού τύπου italtecnina	TEM	1,00	10,00
68	Μανόμετρο 1/4 πίσω βόλτα / κάτω βόλτα	TEM	1,00	5,00
69	ΤΑΦ πεντάοδο ορειχάλκινο πιεστικού 1"	TEM	1,00	7,00
70	Υποβρύχια ανοξείδωτη ομβρίων 1hp , ενδεικτικού τύπου Wilo ή Kraft ή Anavolos ή Grundfos ή Dab	TEM	1,00	290,00
71	Υποβρύχια ανοξείδωτη λυμάτων 1hp, ενδεικτικού τύπου Wilo ή Kraft ή Anavolos ή Grundfos ή Dab	TEM	1,00	290,00

72	Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 1000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.30μ, ύψος 0.93μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1”	TEM	1,00	190,00
73	Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 2000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.40μ, ύψος 1.60μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1”	TEM	1,00	320,00
74	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (ΝΙΠΤΗΡΕΣ) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο Ενδεικτικού τύπου Kerafina, vitruvit	TEM	1,00	55,00
75	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (ΛΕΚΑΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο Ελληνικό χώρο Ενδεικτικού τύπου Kerafina, vitruvit	TEM	1,00	50,00
76	ΠΙΕΣΤΙΚΟ 1hp ανοξείδωτο μαζί με το presscontrol για εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης και για άντληση νερού. Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz, Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m, Μέγιστη πίεση προσαγωγής 1 bar Πίεση ενεργοποίησης 1,5 bar Ρυθμιζόμενη πίεση απενεργοποίησης Θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +35 °C Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar Βαθμός προστασίας IP 44, Σύνδεση στην κατάθλιψη Rp 1 Σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης G 1 Ιδανικό για εύκολη μεταφορά και χρήση στο ύπαιθρο Ο ανοξείδωτος χάλυβας εμποδίζει τη διάβρωση, ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης Μείωση της συχνότητας ενεργοποίησης και αποφυγή των πηγμάτων πίεσης μέσω του δοχείου πίεσης διαφράγματος με χωρητικότητα 20/50 l Πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση Ενδεικτικού τύπου Wilo ή Kraft ή Anavolos ή Grundfos	TEM	1,00	250,00

Χίος 17-3-2021

Η συντάξασα

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου

Ελευθέριος Παπαλάνης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με α΄-Βαθμό

Καλλίτση Γεωργία