

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και αποχέτευσης 2021
Προϋπολογισμός

Α/Α	ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Ελεγκτής πίεσης αντλίας Presscontrol	ΤΕΜ	5,00	55,00	275,00
2	ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1"	ΤΕΜ	7,00	16,00	112,00
3	ΒΑΝΝΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 1/2"	ΤΕΜ	5,00	3,50	17,50
4	ΒΑΝΝΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 3/4"	ΤΕΜ	2,00	4,90	9,80
5	ΒΡΥΣΕΣ ΤΕΦΛΟΝ 1/2"	ΤΕΜ	10,00	7,00	70,00
6	ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΙΖ.24ΛΤ	ΤΕΜ	2,00	50,00	100,00
7	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 50lt (υδρευσης)	ΤΕΜ	2,00	80,00	160,00
8	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt (θέρμανσης)	ΤΕΜ	2,00	110,00	220,00
9	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ με πόμολα	ΤΕΜ	8,00	35,00	280,00
10	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑμε πόμολα	ΤΕΜ	8,00	35,00	280,00
11	Βρυση μονή χρωμέ με μηχανισμό Φ1/2	ΤΕΜ	8,00	12,00	96,00
12	Μπαταρία νιπτήρα μίξεως	ΤΕΜ	5,00	35,00	175,00
13	ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΡΕΙΧ 1"	ΤΕΜ	5,00	8,00	40,00
14	ΡΑΚΟΡ HDPE ΑΡΣΕΝ.Φ18Χ1/2"Χ2,5	ΤΕΜ	10,00	1,50	15,00
15	ΡΑΚΟΡ HDPE ΑΡΣΕΝ.Φ16Χ1/2"Χ2	ΤΕΜ	10,00	1,20	12,00
16	ΡΑΚΟΡ HDPE ΘΥΛ.Φ18Χ1/2"Χ2,5	ΤΕΜ	10,00	1,50	15,00
17	ΡΑΚΟΡ HDPE ΘΥΛ.Φ16Χ1/2"Χ2	ΤΕΜ	10,00	1,20	12,00
18	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 100cmΧ1"	ΤΕΜ	5,00	12,00	60,00
19	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 80CMΧ1"	ΤΕΜ	5,00	10,00	50,00
20	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ ΓΩΝ.80cmΧ1"	ΤΕΜ	5,00	10,00	50,00
21	ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ16Χ2	ΜΕΤΡΑ	50,00	0,70	35,00
22	ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ18Χ2	ΜΕΤΡΑ	10,00	0,80	8,00
23	ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ22Χ3	ΜΕΤΡΑ	350,00	1,10	385,00
24	ΣΩΛΗΝΑ HDPE Φ28Χ3	ΜΕΤΡΑ	5,00	1,70	8,50
25	ΣΩΛΗΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15	ΜΕΤΡΑ	5,00	4,00	20,00
26	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.1/2"	ΤΕΜ	5,00	1,70	8,50
27	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.1"	ΤΕΜ	5,00	4,50	22,50
28	ΤΑΥ ΟΡΕΙΧ.3/4'	ΤΕΜ	5,00	4,00	20,00
29	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 1/2"	ΤΕΜ	5,00	1,20	6,00
30	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 3/4"	ΤΕΜ	5,00	1,70	8,50
31	ΜΑΣΤΟΙ ΟΡΕΙΧ 1"	ΤΕΜ	5,00	1,20	6,00
32	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 1/2" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	5,00	1,50	7,50
33	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 3/4" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	5,00	2,20	11,00
34	ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ 1" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	5,00	4,10	20,50
35	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. 1/2" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	5,00	55,50	277,50
36	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. 3/4" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	5,00	6,50	32,50
37	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. 1" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	5,00	8,00	40,00
38	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ.2" ΘΗΛ/ΑΡΣΕΝ	ΤΕΜ	5,00	12,00	60,00
39	ΝΗΜΑ ΤΕΦΛΟΝ ΤΥΠΟΥ LOCTITE 150m	ΤΕΜ	10,00	9,00	90,00
40	ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ 3/4"	ΤΕΜ	10,00	9,00	90,00

41	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ Χωρητικότητα 10lit.Να διατεθεί με όλα τα εξαρτήματα	TEM	10,00	30,00	300,00
42	ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ καζανάκι μηχανισμό αέρος Διατίθεται με όλα τα εξαρτήματα. Χωρητικότητα 7lt.	TEM	10,00	25,00	250,00
43	ΣΠΙΡΑΛ INOX 1/2 20 CM	TEM	10,00	2,20	22,00
44	ΣΠΙΡΑΛ INOX 1/2 30 CM	TEM	10,00	3,00	30,00
45	ΣΠΙΡΑΛ INOX 1/2 40 CM	TEM	10,00	3,20	32,00
46	ΣΠΙΡΑΛ INOX 1/2 50 CM	TEM	10,00	3,30	33,00
47	ΣΠΙΡΑΛ INOX 1/2 60 CM	TEM	10,00	3,30	33,00
48	ΣΠΙΡΑΛ INOX 1/2 80 CM	TEM	10,00	3,50	35,00
49	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 1/2	TEM	10,00	8,50	85,00
50	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 3/4	TEM	10,00	10,00	100,00
51	ΦΛΟΤΕΡ ΤΕΠΟΖΙΤΟΥ 1	TEM	10,00	13,00	130,00
52	ΤΡΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΣ	TEM	10,00	2,70	27,00
53	ΛΑΣΤΙΧΑ-ΦΟΥΣΚΑ ΜΗΧ.ΑΕΡΟΣ	TEM	10,00	1,50	15,00
54	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΜΠΑΣ	TEM	30,00	0,60	18,00
55	ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1/2 ΧΡΩΜΕ	TEM	20,00	4,50	90,00
56	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΕΙΧΑΚΙΝΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1/2	TEM	10,00	1,20	12,00
57	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2 *3/4 ΟΡΕΙΧ.	TEM	10,00	2,50	25,00
58	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/4 *1/2 ΟΡΕΙΧ.	TEM	10,00	1,90	19,00
59	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2 *1ΟΡΕΙΧ.	TEM	10,00	3,00	30,00
60	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ 3/4*1 ΟΕΙΧΑΛ.	TEM	10,00	3,00	30,00
61	ΦΙΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ 1 ΧΡΗΣΗΣ	TEM	10,00	10,00	100,00
62	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ Πληρες σετ	TEM	10,00	8,50	85,00
63	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ15 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	10,00	1,70	17,00
64	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ16 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	10,00	2,00	20,00
65	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ18 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	10,00	2,20	22,00
66	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ22 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	10,00	4,20	42,00
67	Πιεσοστάτης αντλιας	TEM	10,00	10,00	100,00
68	Μανόμετρο 1/4 πίσω βόλτα / κάτω βόλτα	TEM	5,00	5,00	25,00
69	ΤΑΦ πεντάοδο ορειχάλκινο πιεστικού 1"	TEM	5,00	7,00	35,00
70	Υποβρύχια ανοξειδοτη ομβρίων 1hr ,	TEM	1,00	290,00	290,00
71	Υποβρύχια ανοξειδοτη λυμάτων 1hr,	TEM	1,00	290,00	290,00
72	Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 1000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.30μ, ύψος 0.93μ, διάμετρο καπακιου Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1"	TEM	1,00	190,00	190,00

73	Βυτίο κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 2000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.40μ, ύψος 1.60μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1"	TEM	1,00	320,00	320,00
74	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (ΝΙΠΤΗΡΕΣ) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο	TEM	5,00	55,00	275,00
75	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (ΛΕΚΑΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο Ελληνικό χώρο	TEM	5,00	50,00	250,00
76	ΠΙΕΣΤΙΚΟ 1hp ανοξείδωτο μαζί με το presscontrol για εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης και για άντληση νερού. Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz, Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m, Μέγιστη πίεση προσαγωγής 1 bar Πίεση ενεργοποίησης 1,5 bar Ρυθμιζόμενη πίεση απενεργοποίησης Θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +35 °C Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar Βαθμός προστασίας IP 44, Σύνδεση στην κατάθλιψη Rp 1 Σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης G 1 Ιδανικό για εύκολη μεταφορά και χρήση στο ύπαιθρο Ο ανοξείδωτος χάλυβας εμποδίζει τη διάβρωση, ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης Μείωση της συχνότητας ενεργοποίησης και αποφυγή των πηλγμάτων πίεσης μέσω του δοχείου πίεσης διαφράγματος με χωρητικότητα 20/50 l Πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση	TEM	1,00	250,00	250,00
ΣΥΝΟΛΟ					6.833,30
ΦΠΑ 17% (περίπου)					1.166,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					8.000,00

Χίος 17-3-2021
Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου

Η συντάξασα

Ελευθέριος Παπαλάνης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με α'-Βαθμό

Καλλίτση Γεωργία