



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ 09/10/2024

Α.Π. 6441

Τμήμα : Τμήμα Προμηθειών
Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου
Τηλέφωνα : 2271044354 #218

ΠΡΟΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και πραγματοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος – έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, με βάση τη συμπλήρωση του ενδεικτικού συνημμένου πίνακα. Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 22/10/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Βάσει της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» [(Β' 2385/12-4-2023), με διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023] οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το

**ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων όσων οι συμβάσεις
άρχονται από 1/6/2024.**

Συνημμένα:

- Πίνακας Προϋπολογισμού
- Πίνακας Προδιαγραφών
- Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς
- Πίνακας Τεχνικής Περιγραφής
- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
- Υπεύθυνη Δήλωση

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου
Το Τμήμα Προμηθειών

Μαμούνα Μαρία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
P.01	ΓΥΑΛΙΑ 1	Π.Ρ.01	30	Τεμ.	9,00 €	270,00 €
P.02	ΓΥΑΛΙΑ 2	Π.Ρ.02	30	Τεμ.	35,00 €	1.050,00 €
P.03	ΓΥΑΛΙΑ 3	Π.Ρ.03	2	Τεμ.	6,00 €	12,00 €
P.04	ΓΥΑΛΙΑ 4	Π.Ρ.04	2	Τεμ.	8,00 €	16,00 €
P.05	ΚΡΑΝΟΣ 1	Π.Ρ.05	2	Τεμ.	126,00 €	252,00 €
P.06	ΚΡΑΝΟΣ 2	Π.Ρ.06	10	Τεμ.	15,00 €	150,00 €
P.07	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 1	Π.Ρ.07	5	Τεμ.	14,00 €	70,00 €
P.08	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 2	Π.Ρ.08	5	Τεμ.	15,00 €	75,00 €
P.09	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 3	Π.Ρ.09	5	Τεμ.	12,00 €	60,00 €
P.10	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 4	Π.Ρ.10	5	Τεμ.	13,00 €	65,00 €
P.11	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 1	Π.Ρ.11	10	Τεμ.	17,00 €	170,00 €
P.12	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 4	Π.Ρ.12	1	Τεμ.	59,00 €	59,00 €
P.13	ΜΑΣΚΑ 1	Π.Ρ.13	10	Τεμ.	20,00 €	200,00 €
P.14	ΜΑΣΚΑ 2	Π.Ρ.14	10	Τεμ.	15,00 €	150,00 €
P.15	ΜΑΣΚΑ 3	Π.Ρ.15	2	Τεμ.	11,00 €	22,00 €
P.16	ΜΑΣΚΑ 4	Π.Ρ.16	2	Τεμ.	90,00 €	180,00 €
P.17	ΦΙΛΤΡΟ 1	Π.Ρ.17	2	Τεμ.	14,00 €	28,00 €
P.18	ΦΙΛΤΡΟ 2	Π.Ρ.18	2	Τεμ.	94,00 €	188,00 €
P.19	ΚΑΣΚΕΤΟ	Π.Ρ.19	20	Τεμ.	7,00 €	140,00 €
P.20	ΓΑΝΤΙΑ 1	Π.Ρ.20	20	Τεμ.	9,00 €	180,00 €
P.21	ΓΑΝΤΙΑ 3	Π.Ρ.21	30	Τεμ.	5,00 €	150,00 €
P.22	ΓΑΝΤΙΑ 4	Π.Ρ.22	30	Τεμ.	6,00 €	180,00 €

P.23	ΓANTIA 5	Π.P.23	30	Τεμ.	3,00 €	90,00 €
P.24	ΓANTIA 6	Π.P.24	10	Τεμ.	17,00 €	170,00 €
P.25	ΓANTIA 7	Π.P.25	10	Τεμ.	11,00 €	110,00 €
P.26	ΓANTIA 8	Π.P.26	200	Τεμ.	4,00 €	800,00 €
P.27	ΓANTIA 9	Π.P.27	10	Τεμ.	4,00 €	40,00 €
P.28	ΓANTIA 10	Π.P.28	10	Τεμ.	6,00 €	60,00 €
P.29	ΓANTIA 11	Π.P.29	10	Τεμ.	12,00 €	120,00 €
P.30	ΦΟΡΜΑ 2	Π.P.30	25	Τεμ.	10,00 €	250,00 €
P.31	ΧΙΤΩΝΙΟ	Π.P.31	30	Τεμ.	60,00 €	1.800,00 €
P.32	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ	Π.P.32	20	Τεμ.	15,00 €	300,00 €
P.33	ΦΟΥΤΕΡ	Π.P.33	30	Τεμ.	59,00 €	1.770,00 €
P.34	ΜΠΟΥΦΑΝ	Π.P.34	30	Τεμ.	77,00 €	2.310,00 €
P.35	ΖΩΝΗ	Π.P.35	15	Τεμ.	7,00 €	105,00 €
P.36	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	Π.P.36	30	Τεμ.	56,00 €	1.680,00 €
P.37	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1	Π.P.37	15	Τεμ.	46,00 €	690,00 €
P.38	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 2	Π.P.38	9	Τεμ.	62,00 €	558,00 €
P.39	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 3	Π.P.39	10	Τεμ.	20,00 €	200,00 €
P.40	ΓΙΛΕΚΟ	Π.P.40	10	Τεμ.	7,00 €	70,00 €
P.41	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	Π.P.41	10	Τεμ.	10,00 €	100,00 €
P.42	ΜΠΟΤΕΣ	Π.P.42	20	Τεμ.	95,00 €	1.900,00 €
P.43	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1	Π.P.43	10	Τεμ.	24,00 €	240,00 €
P.44	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2	Π.P.44	10	Τεμ.	10,00 €	100,00 €
P.45	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 3	Π.P.45	10	Τεμ.	59,00 €	590,00 €
P.46	ΧΙΤΩΝΙΟ 2	Π.P.46	10	Τεμ.	36,00 €	360,00 €
P.47	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2	Π.P.47	10	Τεμ.	10,00 €	100,00 €
P.48	ΜΠΟΤΕΣ 2	Π.P.48	10	Τεμ.	46,00 €	460,00 €

P.49	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4	Π.Ρ.49	10	Τεμ.	49,00 €	490,00 €
P.50	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ	Π.Ρ.50	10	Τεμ.	35,00 €	350,00 €
P.51	ΜΠΟΤΕΣ 3	Π.Ρ.51	10	Τεμ.	52,00 €	520,00 €
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	20.000,00 €	
				Φ.Π.Α. 17%	3.400,00 €	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	23.400,00 €	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»	
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Π.Ρ.01	Γυαλιά πολυανθρακικά άχρωμα. Σχέδιο Σπορ. Πολυανθρακικός σκελετός με ματ φινίρισμα για μια καλύτερη άνεση και ενισχυμένη σταθερότητα. Κομμάτι ελαστικό μύτης για μια άνετη αντιολισθητική εφαρμογή. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 F / F και EN170:2002 2C-1.2. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - RIMFIRE CLEAR.
Π.Ρ.02	Γυαλιά πολυανθρακικά πολωμένα. Σχέδιο Σπορ. Πολυανθρακικός σκελετός με ματ φινίρισμα για μια καλύτερη άνεση και ενισχυμένη σταθερότητα. Κομμάτι ελαστικό μύτης για μια άνετη αντιολισθητική εφαρμογή. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 F / F και EN172:1994/A1:2000/A2:2001 5-3.1. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - - RIMFIRE POLARIZED.
Π.Ρ.03	Γυαλιά-μάσκα πολυανθρακικά άχρωμα. Αερισμός έμμεσος. Σκελετός ελαφρύς από PVC και νάυλον. Πανοραμική μάσκα, αντι-ανακλαστική. Να προσαρμόζεται σε γυαλιά όρασης και σε ημι-μάσκες αναπνευστικές βραχείας χρήσης. Φαρδιά ελαστική μπάντα. Αντιθαμβωτικά. Αντιχαρακτικά. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 BT 9 / 34 BT και ANSI Z87.1-2003 Z87+. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GALERAS CLEAR.
Π.Ρ.04	Γυαλιά-μάσκα συγκολλητή, Προστατευτική μάσκα που ανασηκώνεται Σκελετόξεδυκαμπτος από PVC. Αερισμός έμμεσος. Ζώνη ελαστική. Εσωτερικός προσοφθάλμιος από άχρωμο πολυανθρακικό υλικό. Άνω προσοφθάλμιος από πολυανθρακικό βαθμίδας 5 με προστατευτικό γυαλί από άχρωμο πολυανθρακικό υλικό. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 FT / FT, EN169:2002 5 και EN175:1997 FT. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - TOBA 3 T5.
Π.Ρ.05	Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο, MIG, TIG που απαιτεί προστασία χρωματισμού από DIN9 έως DIN13. Πολυπροπυλένιο. Μετωπίδα. Απλό ρύθμισμα του κεφαλόδεσμου. Πεδίο όρασης: 100 x 60 mm. Συμπεριλαμβάνεται φίλτρο LCD. Χρωματισμοί: άχρωμο DIN4 - σκούρο από DIN9 σε DIN13. Ταχύτητα μετρίασης ≤0,0003 s (από το άχρωμο στο σκούρο). Θα λειτουργεί χάρη σε ηλιακά κύτταρα και σε 2 μπαταρίες λιθίου που θα αντικαθίστανται και θα συμπεριλαμβάνονται. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1F, EN379:2003 1/1/1/2 / 4/5-9/9-13, EN175:1997 F και ANSI-ISEA Z87.1:2010 Z87 W4/5-9/9-13. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - BARRIER.

Π.Ρ.06	Κράνος εργοταξίου ABS. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 υφασμάτινες ταινίες με 8 σημεία στερέωσης. Μετωπίδα σπόγγου. Σφίξιμο με κουμπί "χρώμα στο χρώμα". Ρυθμιζόμενο: Περίμετρος κεφαλής 53 σε 63 cm. 2 πιθανές θέσεις περιμέτρου κεφαλής (πάνω/κάτω) . Ηλεκτρική απομόνωση μέχρι 1000 VAC ή 1500 VCC. Σύμφωνα με τις EN397:2012 + A1:2012 MM/LD/-30°C +50°C/440 VAC και EN50365:2002 ΚΛΑΣΗ 0. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - BASEBALL DIAMOND V.
Π.Ρ.07	Προσωπίδα κατάλληλη για το κράνος η οποία συνδυάζεται με στήριγμα. Σύμφωνα με τις EN166:2001, EN1731:2006 και EN170:2002. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR HOLDER.
Π.Ρ.08	Προσωπίδα εμβόλιμη, πολυανθρακική, άχρωμη. Πάχος 1,9/2,0 mm. Προστασία ηλεκτρικού τόξου. Στερεώνεται παντού. Αντιχαρακτική. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 AT 89 και EN170:2002 UV 2C-1.2. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR TORIC.
Π.Ρ.09	Προσωπίδα από πολυανθρακικό, με πλαστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την EN166:2001 1 BT. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR PC.
Π.Ρ.10	Προσωπίδα με γρίλιες, με πλαστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την EN1731:2006 F. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR G.
Π.Ρ.11	Αντιθορυβικό κράνος πτυσσόμενο με κελύφη ABS. Μαξιλαράκια γεμισμένα με συνθετικό αφρό. Διπλό τόξο πλαστικό (POM), ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, με απαλή ενίσχυση και αεριζόμενη. Σύμφωνα με την EN352-1:2002 SNR 30 dB/ H 33/ M 29/ L 19. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - YAS MARINA.
Π.Ρ.12	Κουτί διανομής με 200 ζεύγη ωτοασπίδων μίας χρήσεως με πλαστικό κορδονάκι, από πολυουρεθάνη. Ø12 mm. Πλαστικό ατομικό σακουλάκι συσκευασίας ανά 2. Σύμφωνα με τις EN352-2:2002 SNR 36 dB/ H 34/ M 34/ L 31 και ANSI S3.19-1974 NRR 33dB. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - CONICCO 200.
Π.Ρ.13	Κουτί με 20 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP1 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Μάσκα με 4 πτυσσόμενα μέρη, κατάλληλα για όλα τα πρόσωπα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Σύμφωνα με τις EN149:2001+A1:2009. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M1104.
Π.Ρ.14	Κουτί με 5 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Σετ με μεγάλους ρυθμιζόμενους χαλινούς. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Φλάντζα εφαρμογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σύμφωνα με τις EN149:2001+A1:2009 και NIOSH N99. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M1300 V.

Π.Ρ.15	Ημι-προσωπίδα δύο φίλτρων: Κάρτερ προστασίας της βαλβίδας από πολυπροπυλένιο (PP) - θερμοπλαστικό ελαστομερές. Στήριγμα για τους γάντζους των φίλτρων από πολυαιθυλένιο. Ελαστικοί ιμάντες. Προβλέπεται για δύο διηθητικά στοιχεία, που διατίθενται χωριστά. Συσκευασία μπλίστερ. Σύμφωνα με την EN140:1998. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M6400 JUPITER .
Π.Ρ.16	Μάσκα αναπνευστική ολοκλήρου προσώπου από σιλικόνη. Σύστημα στερέωσης με ιμάντες. Οφθαλμικός πολυάνθρακας σε πεδίο όρασης extralarge (210°). Ημι-μάσκα εσωτερική από σιλικόνη για μείωση ατμού και περισσότερη άνεση (3 αναπνευστικές βαλβίδες, 1 βαλβίδα εκπνοής, φωνητικό σύστημα). Προσαρμοσμένο μέγεθος. Αορτήρας για τη μάσκα. Συμβατή με φύσιγγες τύπου EN148-1, όπως η σειρά M9000, που πουλιούνται χωριστά. Θήκη τακτοποίησης περιλαμβάνεται. Σύμφωνα με την EN136:1998 και EN148-1:1999. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M9300 STRAP GALAXY.
Π.Ρ.17	Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία A1B1E1K1 για ημι-προσωπίδα. Σύμφωνα με την EN14387:2004+A1:2008 /A1B1E1K1 . Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M6000E ABEK1.
Π.Ρ.18	Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες A2B2E2K2HgP3 για πλήρεις μάσκα. Σύμφωνα με την EN148-1:1999 και EN14387:2004+A1:2008 / A2B2E2K2HgP3R. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M9000E A2B2E2K2HGP3.
Π.Ρ.19	Κασκέτο Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m². Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VERONA - VERONBL.
Π.Ρ.20	Γάντια από ινα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 /4/X/4/2/D και ANSI-ISEA 105:2016 /A4. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENICUT 59.
Π.Ρ.21	Γάντια από 100% πολυαμίδιο Spandex. Επίστρωση νιτριλίου / πολυουραιθάνης πάνω στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αυλακώσεις νιτριλίου πάνω στην παλάμη. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5 και EN388:2016 3/1/2/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VE 729.
Π.Ρ.22	Γάντια από Λατέξ σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Τραχιά δομή παλάμης. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 1, 80 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/2/1/X, EN407:2004 X/1/X/X/X/X, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α, EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ και GLOB MIGR. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENIFISH VE 990.

Π.Ρ.23	Γάντια από Νεοπρένιο, επικολημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 75 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/1/0/X, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α και EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - TOUTRAVO VE 509.
Π.Ρ.24	Γάντια από Λατέξ ενισχυμένο, λείο εξωτερικό και εσωτερικό. Μήκος : 60 cm. Πάχος : 1, 15 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 4/1/2/1/X, EN407:2004 X/2/X/X/X/X/, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α και EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - LA 600.
Π.Ρ.25	Γάντια από Νιτρίλιο χωρίς πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 1, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN ISO 374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Β, EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ, GLOB MIGR, EN455-1, EN455-2 και EN455-3 EN374-3. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENITACTYL V 1400 B 100.
Π.Ρ.26	Γάντια με επιφάνεια από δέρμα μόσχου, επιπλοποιού. Παλάμη επιφάνεια επιπλοποιού πάχους μεταξύ 1,0 και 1,2 mm. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ύφασμα. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /2 και EN388:2016 3/1/2/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - DR 605.
Π.Ρ.27	Γάντια από Πολυεστέρα/Ακρυλικό. Επίστρωση νιτρίλιου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αυλακώσεις νιτρίλιου πάνω στην παλάμη. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/2/1/X και EN511:2006 X/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VE 728.
Π.Ρ.28	Γάντια από 100% πολυαμίδιο. Χέρι όλο επιστρωμένο νιτρίλιο. Διπλή επίστρωση αφρού νιτρίλιο στην παλάμη, στις άκρες των δακτύλων. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 4/1/3/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - WET & DRY VV636BL.
Π.Ρ.29	Γάντια από Ινα νιτρίλιου υψηλής πυκνότητας . Διπλή επίστρωση νιτρίλιου. Δείκτης 13. Υποστήριγμα: Ίνες νιτρίλιου. Επίστρωση: 100% νιτρίλιο. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 /4/X/4/3/D και ANSI-ISEA 105:2016 /A4. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENICUT54BL.

Π.Ρ.30	Φόρμα με ελαστική κουκούλα μιας χρήσης. Κλείσιμο με Διπλό επιτραχήλιο, με αυτί προστασίας. Διπλή θηλιά για τον αντίχειρα. Λάστιχο που σφίγγει στη μέση και στον αστράγαλο. Περικάρπιο με λάστιχο. Ατομική συσκευασία που κλείνει αεροστεγώς. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN14605:2005+A1:2009 ΤΥΠΟΣ 3B και 4B, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 ΤΥΠΟΣ 5B, EN13034:2005+A1:2009 ΤΥΠΟΣ 6B, EN14126:2003+AC:2004, EN1073-2:2002 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 και EN1149-5:2008. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - DT 119.
Π.Ρ.31	Χιτώνιο. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Αερισμός στις μασχάλες με οπή. 9 τσέπες από τις οποίες 2 εσωτερικές. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M5VE2 - M5VE2GN.
Π.Ρ.32	T-shirt δίχρωμο με κοντά μανίκια. Στρογγυλός γιακάς. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: 100% βαμβακερό 180 g/m². Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - ROMA ή GENOA.
Π.Ρ.33	Φουτερ - Πλεκτή ζακέτα. Κλείσιμο με φερμουάρ για το κρύο. Χαμηλά στις μανσέτες και στην πλάτη φινίρισμα. 6 τσέπες. Ενδεικτικά Υλικά: Ραφή πολυεστέρα. Ζυγοί: Cordura® και ύφασμα "Softshell" 96% πολυεστέρας 4% ελασθάνη. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - NAGOYA - NAGOYGR.
Π.Ρ.34	Μπουφαν. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 6 τσέπες. Ενδεικτικά Υλικά: Ύφασμα: 94% πολυεστέρας 6% ελασθάνη 2 στρώματα ελαστικά. Ωμοί: ύφασμα πολυεστέρα Oxford ενισχυμένο με πολυουρεθάνη. Φόδρα: ταφτάς από παχύ πολυεστέρα. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - MILTON2 - MILT2NO
Π.Ρ.35	Ζώνη. 100% Πολυεστέρας. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - ATOLL.
Π.Ρ.36	Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Προσχηματισμένα γόνατα. 8 Τσέπες εκ των οποίων 1 στον βραχίονα. Ενδεικτικά Υλικά: Ύφασμα 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m². Ενθετα : Cordura®και πολυεστέρα Oxford. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M5PA2 - M5PA2GN.

Π.Ρ.37	Αδιάβροχο σακάκι. Ζώνες αντανάκλαστικές ραμμένες. Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Υψηλή ορατότητα: Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 4 τσέπες. Υφασμα πολυεστέρας με επίχριση πολουρεθάνης. Φόδρα ταφτά από παχύ πολυεστέρα. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN343:2003 A1:2007 3/1 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 3. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - EASY VIEW - EASYVO.
Π.Ρ.38	Αδιάβροχο παντελόνι. Υφασμα πολυεστέρας με επίχριση πολουρεθάνης. Φόδρα ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης. Ζώνες αντανάκλαστικές ραμμένες. Ζεστό πανταλόνι. Ραφές στεγανές. Ελαστικά στα πλάγια. Ρυθμιζόμενες ελαστικές τράντες. Προσχηματισμένα γόνατα. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 – Ασημί χρώμα. 4 τσέπες. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN343:2003 A1:2007 3/1 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 3. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - FARGO HV - FARGOHVO.
Π.Ρ.39	Πόντσο Αδιάβροχο, στρατιωτικού τύπου, πορτοκαλί, ανθεκτικό. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου COGHLANS - ΠΟΝΤΣΟ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.
Π.Ρ.40	Φωσφόριζε Γιλέκο. Κλείσιμο με σκρατς. Υψηλής ευκρίνειας : Κλάση 2 - Ασημί χρώμα - Διαγώνια συναρμολόγηση. Υφασμα πολυεστέρα. Ζώνες αντανάκλαστικές ραμμένες. Σύμφωνα με την EN ISO 13688:2013 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 2. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GILP4 - GILP4OR
Π.Ρ.41	Επιγονατίδες 20 x 15 cm για παντελόνι, σαλοπέτα και φόρμα. Αφρός πολυαιθυλενίου. Σύμφωνα με τις EN414404:2004+A1:2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2GEN.
Π.Ρ.42	Μπότες S3 100% αδιάβροχες με Ενδεικτικά υλικά: Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος, S3 αδιάβροχη συμπεριφορά. Επένδυση: Delta-Tex αδιάβροχη πολυεστερική μεμβράνη. Πάτος Προδιαμορφωμένος αφαιρούμενος - Άνω μέρος πολυεστέρα πάνω σε αφρό EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Προστατευτικό από PU. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI/ SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - SAMY S3 SRC.
Π.Ρ.43	Γαλότσες ασφαλείας. Πάνω μέρος: Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας. Σόλα : PVC - Νιτρίλιο με άγκιστρα - Χάλυβας S5. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S5/SRC. Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GIGNAC2 S5 SRC.

Π.Ρ.44	Γαλότσες. Πάνω μέρος: Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας, Σόλα : PVC με άγκιστρα. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20347:2012 SRC/ OB E. Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - JUCAS2 SRC.
Π.Ρ.45	Γαλότσες συγκολλημένες μέχρι το στήθος, με εσωτερική τσέπη στο στήθος. αυξομειούμενες ελαστικές τιράντες εφαρμογής, για πολλές ώρες χρήσης μέσα στο νερό, με κιτ επισκευής (περιέχει ειδική κόλλα, μπαλώματα, οδηγίες χρήσης).Ενδεικτικά Ύφασμα: PVC/Woven 520 gr/m2.
Π.Ρ.46	Χιτώνιο. Μανσέτες ελαστικές ρυθμιζόμενες με velcro. 5 τσέπες εκ των οποίων 1 με φερμουάρ και 1 εσωτερική. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m². Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2VE2 - M2VE2GR.
Π.Ρ.47	Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. 7 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m². Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2PA2 - M5PA2GR.
Π.Ρ.48	Μπότες S3 Ενδεικτικά υλικά: Πάνω μέρος: Χρωματισμένο κρουπόν δέρματος, αδιάβροχη επεξεργασία S3. Επένδυση: Mesh πολυαμίδιο. Πάτος: Προδιαμορφωμένος αφαιρούμενος - Άνω μέρος πολυαμιδίου πάνω σε αφρό EVA. Σόλα: Με έγχυση - PU (πολυουραιθάνη) διπλής πυκνότητας. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S3/SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - PHOENIX S3 SRC.
Π.Ρ.49	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 Σύνολο βροχής σακάκι-παντελόνι. Ραφές στεγανές. ΣΑΚΑΚΙ : Κουκούλα σταθερή. Κλείσιμο από φερμουάρ κατά του κρύου κάτω από αυτοκόλλητο κάλυμμα. Ρυθμιζόμενο κάτω μέρος από ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με κόπιτσες. 2 τσέπες. Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα σακακιού : Δίχτυ πολυεστέρα. Φόδρα παντελονιού : Ταφτάς πολυεστέρα. Σύμφωνα με την EN ISO 13688:2013 και EN343:2003 A1:2007 Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - LIDINGO.
Π.Ρ.50	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και Πολυεστέρας. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Αφαιρούμενη προδιαμορφωμένη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU (πολυουραιθάνη) μονής πυκνότητας. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - COMO S1P SRC - COMOSPBL

Π.Ρ.51	ΜΠΟΤΕΣ 3 Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπόν χρωματισμένο, S3 αδιάβροχη συμπεριφορά. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Αφαιρούμενη προδιαμορφωμένη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU/καουτσούκ νιτριλίου. • Ραφές Παρά-αραμίδιο. • Αυτί. Κλείσιμο με σκρατς. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011, EN ISO 20349-2:2017 και EN ISO 20345:2011 S3/SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - COBRA4 S3 SRC
--------	--

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»			
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Π.Ρ.01	Γυαλιά πολυανθρακικά άχρωμα. Σχέδιο Σπορ. Πολυανθρακικός σκελετός με ματ φινίρισμα για μια καλύτερη άνεση και ενισχυμένη σταθερότητα. Κομμάτι ελαστικό μύτης για μια άνετη αντιολισθητική εφαρμογή. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 F / F και EN170:2002 2C-1.2. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - RIMFIRE CLEAR.		
Π.Ρ.02	Γυαλιά πολυανθρακικά πολωμένα. Σχέδιο Σπορ. Πολυανθρακικός σκελετός με ματ φινίρισμα για μια καλύτερη άνεση και ενισχυμένη σταθερότητα. Κομμάτι ελαστικό μύτης για μια άνετη αντιολισθητική εφαρμογή. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 F / F και EN172:1994/A1:2000/A2:2001 5-3.1. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - - RIMFIRE POLARIZED.		
Π.Ρ.03	Γυαλιά-μάσκα πολυανθρακικά άχρωμα. Αερισμός έμμεσος. Σκελετός ελαφρύς από PVC και νάυλον. Πανοραμική μάσκα, αντι-ανακλαστική. Να προσαρμόζεται σε γυαλιά όρασης και σε ημι-μάσκες αναπνευστικές βραχείας χρήσης. Φαρδιά ελαστική μπάντα. Αντιθαμβωτικά. Αντιχαρακτικά. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 BT 9 / 34 BT και ANSI Z87.1-2003 Z87+. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GALERAS CLEAR.		
Π.Ρ.04	Γυαλιά-μάσκα συγκολλητή, Προστατευτική μάσκα που ανασηκώνεται Σκελετόςεύκαμπτος από PVC. Αερισμός έμμεσος. Ζώνη ελαστική. Εσωτερικός προσοφθάλμιος από άχρωμο πολυανθρακικό υλικό. Άνω προσοφθάλμιος από πολυανθρακικό βαθμίδας 5 με προστατευτικό γυαλί από άχρωμο πολυανθρακικό υλικό. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 FT / FT, EN169:2002 5 και EN175:1997 FT. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - TOBA 3 T5.		
Π.Ρ.05	Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο, MIG, TIG που απαιτεί προστασία χρωματισμού από DIN9 έως DIN13. Πολυπροπυλένιο. Μετωπίδα. Απλό ρύθμισμα του κεφαλόδεσμου. Πεδίο όρασης: 100 x 60 mm. Συμπεριλαμβάνεται φίλτρο LCD. Χρωματισμοί: άχρωμο DIN4 - σκούρο από DIN9 σε DIN13. Ταχύτητα μετρίασης ≤0,0003 s (από το άχρωμο στο σκούρο). Θα λειτουργεί χάρη σε ηλιακά κύτταρα και σε 2 μπαταρίες λιθίου που θα αντικαθίστανται και θα συμπεριλαμβάνονται. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1F, EN379:2003 1/1/1/2 / 4/5-9/9-13, EN175:1997 F και ANSI-ISEA Z87.1:2010 Z87 W4/5-9/9-13. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - BARRIER.		

Π.Ρ.06	Κράνος εργοταξίου ABS. Καλύπτρα από πολυαμίδιο : 3 υφασμάτινες ταινίες με 8 σημεία στερέωσης. Μετωπίδα σπόγγου. Σφίξιμο με κουμπί "χρώμα στο χρώμα". Ρυθμιζόμενο: Περίμετρος κεφαλής 53 σε 63 cm. 2 πιθανές θέσεις περιμέτρου κεφαλής (πάνω/κάτω) . Ηλεκτρική απομόνωση μέχρι 1000 VAC ή 1500 VCC. Σύμφωνα με τις EN397:2012 + A1:2012 MM/ LD/-30°C +50°C/440 VAC και EN50365:2002 ΚΛΑΣΗ 0. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - BASEBALL DIAMOND V.		
Π.Ρ.07	Προσωπίδα κατάλληλη για το κράνος η οποία συνδυάζεται με στήριγμα. Σύμφωνα με τις EN166:2001, EN1731:2006 και EN170:2002. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR HOLDER.		
Π.Ρ.08	Προσωπίδα εμβόλιμη, πολυανθρακική, άχρωμη. Πάχος 1,9/2,0 mm. Προστασία ηλεκτρικού τόξου. Στερεώνεται παντού. Αντιχαρακτική. Σύμφωνα με τις EN166:2001 1 AT 89 και EN170:2002 UV 2C-1.2. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR TORIC.		
Π.Ρ.09	Προσωπίδα από πολυανθρακικό, με πλαστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την EN166:2001 1 BT. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR PC.		
Π.Ρ.10	Προσωπίδα με γρίλιες, με πλαστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την EN1731:2006 F. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VISOR G.		
Π.Ρ.11	Αντιθορυβικό κράνος πτυσσόμενο με κελύφη ABS. Μαξιλαράκια γεμισμένα με συνθετικό αφρό. Διπλό τόξο πλαστικό (POM), ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, με απαλή ενίσχυση και αεριζόμενη. Σύμφωνα με την EN352-1:2002 SNR 30 dB/ H 33/ M 29/ L 19. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - YAS MARINA.		
Π.Ρ.12	Κουτί διανομής με 200 ζεύγη ωτοασπίδων μίας χρήσεως με πλαστικό κορδονάκι, από πολυουρεθάνη. Ø12 mm. Πλαστικό ατομικό σακουλάκι συσκευασίας ανά 2. Σύμφωνα με τις EN352-2:2002 SNR 36 dB/ H 34/ M 34/ L 31 και ANSI S3.19-1974 NRR 33dB. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - CONICCO 200.		
Π.Ρ.13	Κουτί με 20 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP1 από μηλεκτική συνθετική ίνα. Μάσκα με 4 πτυσσόμενα μέρη, κατάλληλα για όλα τα πρόσωπα. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Ενίσχυση πλαισίου από αφρό κάτω από τη μπάρα μύτης. Σε ατομικό σακουλάκι υγιεινής. Σύμφωνα με τις EN149:2001+A1:2009. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M1104.		

Π.Ρ.14	Κουτί με 5 τεμάχια φίλτρων προσώπου FFP3 από μη πλεκτή συνθετική ίνα. Σειτ με μεγάλους ρυθμιζόμενους χαλινούς. Φόρμα σκάφους. Μπάρα ρύθμισης στη μύτη. Φλάντζα εφαρμογής που καλύπτει όλο το πρόσωπο, εξαιρετικά μαλακή. Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης. Σύμφωνα με τις EN149:2001+A1:2009 και NIOSH N99. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M1300 V.		
Π.Ρ.15	Ημι-προσωπίδα δύο φίλτρων: Κάρτερ προστασίας της βαλβίδας από πολυπροπυλένιο (PP) - θερμοπλαστικό ελαστομερές. Στήριγμα για τους γάντζους των φίλτρων από πολυαιθυλένιο. Ελαστικοί ιμάντες. Προβλέπεται για δύο διηθητικά στοιχεία, που διατίθενται χωριστά. Συσκευασία μπλιστερ. Σύμφωνα με την EN140:1998. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M6400 JUPITER .		
Π.Ρ.16	Μάσκα αναπνευστική ολοκλήρου προσώπου από σιλίκονη. Σύστημα στερέωσης με ιμάντες. Οφθαλμικός πολυάνθρακας σε πεδίο όρασης extralarge (210°). Ημι-μάσκα εσωτερική από σιλίκονη για μείωση ατμού και περισσότερη άνεση (3 αναπνευστικές βαλβίδες, 1 βαλβίδα εκπνοής, φωνητικό σύστημα). Προσαρμοσμένο μέγεθος. Αορτήρας για τη μάσκα. Συμβατή με φύσιγγες τύπου EN148-1, όπως η σειρά M9000, που πουλιούνται χωριστά. Θήκη τακτοποίησης περιλαμβάνεται. Σύμφωνα με την EN136:1998 και EN148-1:1999. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M9300 STRAP GALAXY.		
Π.Ρ.17	Κιτ με δύο διηθητικά στοιχεία A1B1E1K1 για ημι-προσωπίδα. Σύμφωνα με την EN14387:2004+A1:2008 /A1B1E1K1 . Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M6000E ABEK1.		
Π.Ρ.18	Κουτί με 4 διηθητικές φύσιγγες A2B2E2K2HgP3 για πλήρεις μάσκα. Σύμφωνα με την EN148-1:1999 και EN14387:2004+A1:2008 / A2B2E2K2HgP3R. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M9000E A2B2E2K2HGP3.		
Π.Ρ.19	Κασκέτο Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m². Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VERONA - VERONBL.		
Π.Ρ.20	Γάντια από ινα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Επίχριση πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Δείκτης 13. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 /4/X/4/2/D και ANSI-ISEA 105:2016 /A4. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENICUT 59.		
Π.Ρ.21	Γάντια από 100% πολυαμίδιο Spandex. Επίστρωση νιτριλίου / πολυουραιθάνης πάνω στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αυλακώσεις νιτριλίου πάνω στην παλάμη. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5 και EN388:2016 3/1/2/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VE 729.		

Π.Ρ.22	Γάντια από Λατέξ σε βαμβακερή βάση ζέρσεϊ. Τραχιά δομή παλάμης. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 1, 80 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/2/1/X, EN407:2004 X/1/X/X/X/X, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α, EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ και GLOB MIGR. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENIFISH VE 990.		
Π.Ρ.23	Γάντια από Νεοπρένιο, επικολλημένο σε βαμβάκι. Μήκος : 30 cm. Πάχος : 0, 75 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/1/0/X, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α και EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - TOUTRAVO VE 509.		
Π.Ρ.24	Γάντια από Λατέξ ενισχυμένο, λείο εξωτερικό και εσωτερικό. Μήκος : 60 cm. Πάχος : 1, 15 mm. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 4/1/2/1/X, EN407:2004 X/2/X/X/X/X/X, EN374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Α και EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - LA 600.		
Π.Ρ.25	Γάντια από Νιτρίλιο χωρίς πούδρα. Κατάλληλο για τρόφιμα. AQL 1, 5. Κουτί των 100 γαντιών μίας χρήσεως. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /5, EN ISO 374-1:2016 ΤΥΠΟΣ Β, EN ISO 374-5:2016 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ + ΜΥΚΗΤΕΣ, GLOB MIGR, EN455-1, EN455-2 και EN455-3 EN374-3. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENITACTYL V 1400 B 100.		
Π.Ρ.26	Γάντια με επιφάνεια από δέρμα μόσχου, επιπλοποιού. Παλάμη επιφάνεια επιπλοποιού πάχους μεταξύ 1,0 και 1,2 mm. Ράχη από ύφσμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ύφσμα. Σύμφωνα με τις EN420:2003+A1:2009 /2 και EN388:2016 3/1/2/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - DR 605.		
Π.Ρ.27	Γάντια από Πολυεστέρα/Ακρυλικό. Επιστροφή νιτρίλιου στην παλάμη και στα άκρα των δακτύλων. Αυλακώσεις νιτρίλιου πάνω στην παλάμη. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 3/1/2/1/X και EN511:2006 X/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VE 728.		
Π.Ρ.28	Γάντια από 100% πολυαμίδιο. Χέρι όλο επιστρωμένο νιτρίλιο. Διπλή επιστροφή αφρού νιτρίλιο στην παλάμη, στις άκρες των δακτύλων. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 4/1/3/1/X. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - WET & DRY VV636BL.		
Π.Ρ.29	Γάντια από Ινα νιτρίλιου υψηλής πυκνότητας . Διπλή επιστροφή νιτρίλιου. Δείκτης 13. Υποστήριγμα: Ίνες νιτρίλιου. Επιστροφή: 100% νιτρίλιο. Σύμφωνα με την EN420:2003+A1:2009 /5, EN388:2016 /4/X/4/3/D και ANSI-ISEA 105:2016 /A4. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - VENICUT54BL.		

Π.Ρ.30	Φόρμα με ελαστική κουκούλα μιας χρήσης. Κλείσιμο με Διπλό επιτραχήλιο, με αυτί προστασίας. Διπλή θηλιά για τον αντίχειρα. Λάστιχο που σφίγγει στη μέση και στον αστράγαλο. Περικάρπιο με λάστιχο. Ατομική συσκευασία που κλείνει αεροστεγώς. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN14605:2005+A1:2009 ΤΥΠΟΣ 3B και 4B, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 ΤΥΠΟΣ 5B, EN13034:2005+A1:2009 ΤΥΠΟΣ 6B, EN14126:2003+AC:2004, EN1073-2:2002 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 και EN1149-5:2008. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - DT 119.		
Π.Ρ.31	Χιτώνιο. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Αερισμός στις μασχάλες με οπή. 9 τσέπες από τις οποίες 2 εσωτερικές. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m ² . Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M5VE2 - M5VE2GN.		
Π.Ρ.32	T-shirt δίχρωμο με κοντά μανίκια. Στρογγυλός γιακάς. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: 100% βαμβακερό 180 g/m ² . Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - ROMA ή GENOA.		
Π.Ρ.33	Φουτερ - Πλεκτή ζακέτα. Κλείσιμο με φερμουάρ για το κρύο. Χαμηλά στις μανσέτες και στην πλάτη φινίρισμα. 6 τσέπες. Ενδεικτικά Υλικά: Ραφή πολυεστέρα. Ζυγοί: Cordura® και ύφασμα "Softshell" 96% πολυεστέρας 4% ελασθάνη. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - NAGOYA - NAGOYGR.		
Π.Ρ.34	Μπουφαν. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας από το ψύχος. Σφίξιμο στη μέση με ελαστικό κορδόνι. 6 τσέπες. Ενδεικτικά Υλικά: Ύφασμα: 94% πολυεστέρας 6% ελασθάνη 2 στρώματα ελαστικά. Ωμοί: ύφασμα πολυεστέρα Oxford ενισχυμένο με πολυουρεθάνη. Φόδρα: ταφτάς από παχύ πολυεστέρα. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - MILTON2 - MILT2NO		
Π.Ρ.35	Ζώνη. 100% Πολυεστέρας. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - ATOLL.		
Π.Ρ.36	Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. Προσχηματισμένα γόνατα. 8 Τσέπες εκ των οποίων 1 στον βραχίονα. Ενδεικτικά Υλικά: Ύφασμα 60% Βαμβάκι 40% Πολυεστέρας 270 g/m ² . Ενθετα : Cordura®και πολυεστέρα Oxford. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M5PA2 - M5PA2GN.		

Π.Ρ.37	Αδιάβροχο σακάκι. Ζώνες αντανakλαστικές ραμμένες. Ραφές στεγανές. Κουκούλα μόνιμη. Κλείσιμο με φερμουάρ με αυτί προστασίας. Υψηλή ορατότητα: Κλάση 3 – Ασημί χρώμα – Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. 4 τσέπες. Υφασμα πολυεστέρας με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα ταφτά από παχύ πολυεστέρα. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN343:2003 A1:2007 3/1 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 3. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - EASY VIEW - EASYVO.		
Π.Ρ.38	Αδιάβροχο παντελόνι. Υφασμα πολυεστέρας με επίχριση πολυουρεθάνης. Φόδρα ταφτά πολυεστέρα-ουατίνης. Ζώνες αντανakλαστικές ραμμένες. Ζεστό πανταλόνι. Ραφές στεγανές. Ελαστικά στα πλάγια. Ρυθμιζόμενες ελαστικές τιράντες. Προσχηματισμένα γόνατα. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 1 – Ασημί χρώμα. 4 τσέπες. Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013, EN343:2003 A1:2007 3/1 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 3. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - FARGO HV - FARGOHVO.		
Π.Ρ.39	Πόντσο Αδιάβροχο, στρατιωτικού τύπου, πορτοκαλί, ανθεκτικό. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου COGHLANS - ΠΟΝΤΣΟ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ.		
Π.Ρ.40	Φωσφόριζε Γιλέκο. Κλείσιμο με σκρατς. Υψηλής ευκρίνειας : Κλάση 2 - Ασημί χρώμα - Διαγώνια συναρμολόγηση. Υφασμα πολυεστέρα. Ζώνες αντανakλαστικές ραμμένες. Σύμφωνα με την EN ISO 13688:2013 και EN ISO 20471:2013 /A1:2016 ΚΛΑΣΗ 2. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GILP4 - GILP4OR		
Π.Ρ.41	Επιγονατίδες 20 x 15 cm για παντελόνι, σαλοπέτα και φόρμα. Αφρός πολυαιθυλενίου. Σύμφωνα με τις EN414404:2004+A1:2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2GEN.		
Π.Ρ.42	Μπότες S3 100% αδιάβροχες με Ενδεικτικά υλικά: Πάνω μέρος : Ενιαία επιφάνεια δέρματος, S3 αδιάβροχη συμπεριφορά. Επένδυση: Delta-Tex αδιάβροχη πολυεστερική μεμβράνη. Πάτος Προδιαμορφωμένος αφαιρούμενος - Άνω μέρος πολυεστέρα πάνω σε αφρό EVA. Σόλα : Χυτή - PU διπλής πυκνότητας. Προστατευτικό από PU. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI/ SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - SAMY S3 SRC.		
Π.Ρ.43	Γαλότσες ασφαλείας. Πάνω μέρος: Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας. Σόλα : PVC - Νιτρίλιο με άγκιστρα - Χάλυβας S5. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S5/SRC. Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - GIGNAC2 S5 SRC.		

Π.Ρ.44	Γαλότσες. Πάνω μέρος: Από PVC διπλής έγχυσης. Φόδρα : Ζέρσεϊ πολυεστέρας. Σόλα : PVC με άγκιστρα. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20347:2012 SRC/ OB E. Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - JOUCAS2 SRC.		
Π.Ρ.45	Γαλότσες συγκολλημένες μέχρι το στήθος, με εσωτερική τσέπη στο στήθος, αυξομειούμενες ελαστικές τιράντες εφαρμογής, για πολλές ώρες χρήσης μέσα στο νερό, με κιτ επισκευής (περιέχει ειδική κόλλα, μπαλώματα, οδηγίες χρήσης).Ενδεικτικά Ύφασμα: PVC/Woven 520 gr/m2.		
Π.Ρ.46	Χιτώνιο. Μανσέτες ελαστικές ρυθμιζόμενες με velcro. 5 τσέπες εκ των οποίων 1 με φερμουάρ και 1 εσωτερική. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m². Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2VE2 - M2VE2GR.		
Π.Ρ.47	Παντελόνι. Ελαστικές πλευρές στη μέση. 7 Τσέπες εκ των οποίων 1 τσέπη για μέτρο.. Ενδεικτικά Υλικά: Διαγωνάλ 65% Πολυεστέρας 35% Βαμβάκι 245 g/m². Σύμφωνα με τις EN ISO 13688:2013. Ανεξαρτήτου μεγέθους με λογότυπο της ΔΕΥΑΧ. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - M2PA2 - M5PA2GR.		
Π.Ρ.48	Μπότες S3 Ενδεικτικά υλικά: Πάνω μέρος: Χρωματισμένο κρουπόν δέρματος, αδιάβροχη επεξεργασία S3. Επένδυση: Mesh πολυαμίδιο. Πάτος: Προδιαμορφωμένος αφαιρούμενος - Άνω μέρος πολυαμιδίου πάνω σε αφρό EVA. Σόλα: Με έγχυση - PU (πολυουραιθάνη) διπλής πυκνότητας. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 S3/SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - PHOENIX S3 SRC.		
Π.Ρ.49	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4 Σύνολο βροχής σακάκι-παντελόνι. Ραφές στεγανές. ΣΑΚΑΚΙ : Κουκούλα σταθερή. Κλείσιμο από φερμουάρ κατά του κρύου κάτω από αυτοκόλλητο κάλυμμα. Ρυθμιζόμενο κάτω μέρος από ελαστικό κορδόνι. 5 τσέπες. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : Ελαστική μέση. Γάμπες ρυθμιζόμενες κάτω με κόπιτσες. 2 τσέπες. Πολυεστέρας με επίχριση PVC. Φόδρα σακακιού : Δίχτυ πολυεστέρα. Φόδρα παντελονιού : Ταφτάς πολυεστέρα. Σύμφωνα με την EN ISO 13688:2013 και EN343:2003 A1:2007 Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - LIDINGO.		

Π.Ρ.50	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Πάνω μέρος : Μη επεξεργασμένο δέρμα βελουτέ και Πολυεστέρας. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Αφαιρούμενη προδιαμορφωμένη - Πάνω μέρος από πολυεστέρα πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU (πολυουραιθάνη) μονής πυκνότητας. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20345:2011 Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - COMO S1P SRC - COMOSPBL		
Π.Ρ.51	ΜΠΟΤΕΣ 3 Πάνω μέρος : Δέρμα κρουπών χρωματισμένο, S3 αδιάβροχη συμπεριφορά. Φόδρα : Πολυεστέρας. Επένδυση καθαριότητας : Αφαιρούμενη προδιαμορφωμένη - Πάνω μέρος από πολυαμίδιο πάνω σε EVA. Σόλα : Χυτή - PU/καουτσούκ νιτριλίου. • Ραφές Παρά-αραμίδιο. • Αντί. Κλείσιμο με σκρατς. Σύμφωνα με την EN ISO 20344:2011, EN ISO 20349-2:2017 και EN ISO 20345:2011 S3/SRC Ανεξαρτήτου μεγέθους. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας. Τύπου DELTA PLUS - COBRA4 S3 SRC		
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ)	BARCODE
P.01	ΓΥΑΛΙΑ 1		
P.02	ΓΥΑΛΙΑ 2		
P.03	ΓΥΑΛΙΑ 3		
P.04	ΓΥΑΛΙΑ 4		
P.05	ΚΡΑΝΟΣ 1		
P.06	ΚΡΑΝΟΣ 2		
P.07	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 1		
P.08	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 2		
P.09	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 3		
P.10	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 4		
P.11	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 1		
P.12	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 4		
P.13	ΜΑΣΚΑ 1		
P.14	ΜΑΣΚΑ 2		
P.15	ΜΑΣΚΑ 3		
P.16	ΜΑΣΚΑ 4		
P.17	ΦΙΛΤΡΟ 1		
P.18	ΦΙΛΤΡΟ 2		
P.19	ΚΑΣΚΕΤΟ		
P.20	ΓΑΝΤΙΑ 1		
P.21	ΓΑΝΤΙΑ 3		

P.22	ΓANTIA 4		
P.23	ΓANTIA 5		
P.24	ΓANTIA 6		
P.25	ΓANTIA 7		
P.26	ΓANTIA 8		
P.27	ΓANTIA 9		
P.28	ΓANTIA 10		
P.29	ΓANTIA 11		
P.30	ΦΟΡΜΑ 2		
P.31	ΧΙΤΩΝΙΟ		
P.32	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ		
P.33	ΦΟΥΤΕΡ		
P.34	ΜΠΟΥΦΑΝ		
P.35	ΖΩΝΗ		
P.36	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ		
P.37	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1		
P.38	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 2		
P.39	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 3		
P.40	ΓΙΛΕΚΟ		
P.41	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ		
P.42	ΜΠΟΤΕΣ		
P.43	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1		
P.44	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2		
P.45	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 3		
P.46	ΧΙΤΩΝΙΟ 2		

P.47	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2		
P.48	ΜΠΟΤΕΣ 2		
P.49	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4		
P.50	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ		
P.51	ΜΠΟΤΕΣ 3		
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
P.01	ΓΥΑΛΙΑ 1	Π.Ρ.01	30	Τεμ.		
P.02	ΓΥΑΛΙΑ 2	Π.Ρ.02	30	Τεμ.		
P.03	ΓΥΑΛΙΑ 3	Π.Ρ.03	2	Τεμ.		
P.04	ΓΥΑΛΙΑ 4	Π.Ρ.04	2	Τεμ.		
P.05	ΚΡΑΝΟΣ 1	Π.Ρ.05	2	Τεμ.		
P.06	ΚΡΑΝΟΣ 2	Π.Ρ.06	10	Τεμ.		
P.07	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 1	Π.Ρ.07	5	Τεμ.		
P.08	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 2	Π.Ρ.08	5	Τεμ.		
P.09	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 3	Π.Ρ.09	5	Τεμ.		
P.10	ΠΡΩΣΟΠΙΔΑ 4	Π.Ρ.10	5	Τεμ.		
P.11	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 1	Π.Ρ.11	10	Τεμ.		
P.12	ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ 4	Π.Ρ.12	1	Τεμ.		
P.13	ΜΑΣΚΑ 1	Π.Ρ.13	10	Τεμ.		
P.14	ΜΑΣΚΑ 2	Π.Ρ.14	10	Τεμ.		
P.15	ΜΑΣΚΑ 3	Π.Ρ.15	2	Τεμ.		
P.16	ΜΑΣΚΑ 4	Π.Ρ.16	2	Τεμ.		
P.17	ΦΙΛΤΡΟ 1	Π.Ρ.17	2	Τεμ.		
P.18	ΦΙΛΤΡΟ 2	Π.Ρ.18	2	Τεμ.		
P.19	ΚΑΣΚΕΤΟ	Π.Ρ.19	20	Τεμ.		
P.20	ΓΑΝΤΙΑ 1	Π.Ρ.20	20	Τεμ.		
P.21	ΓΑΝΤΙΑ 3	Π.Ρ.21	30	Τεμ.		
P.22	ΓΑΝΤΙΑ 4	Π.Ρ.22	30	Τεμ.		
P.23	ΓΑΝΤΙΑ 5	Π.Ρ.23	30	Τεμ.		

P.24	ΓANTIA 6	Π.P.24	10	Τεμ.		
P.25	ΓANTIA 7	Π.P.25	10	Τεμ.		
P.26	ΓANTIA 8	Π.P.26	200	Τεμ.		
P.27	ΓANTIA 9	Π.P.27	10	Τεμ.		
P.28	ΓANTIA 10	Π.P.28	10	Τεμ.		
P.29	ΓANTIA 11	Π.P.29	10	Τεμ.		
P.30	ΦΟΡΜΑ 2	Π.P.30	25	Τεμ.		
P.31	ΧΙΤΩΝΙΟ	Π.P.31	30	Τεμ.		
P.32	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ	Π.P.32	20	Τεμ.		
P.33	ΦΟΥΤΕΡ	Π.P.33	30	Τεμ.		
P.34	ΜΠΟΥΦΑΝ	Π.P.34	30	Τεμ.		
P.35	ΖΩΝΗ	Π.P.35	15	Τεμ.		
P.36	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ	Π.P.36	30	Τεμ.		
P.37	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 1	Π.P.37	15	Τεμ.		
P.38	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 2	Π.P.38	9	Τεμ.		
P.39	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 3	Π.P.39	10	Τεμ.		
P.40	ΓΙΑΚΕΟ	Π.P.40	10	Τεμ.		
P.41	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	Π.P.41	10	Τεμ.		
P.42	ΜΠΟΤΕΣ	Π.P.42	20	Τεμ.		
P.43	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 1	Π.P.43	10	Τεμ.		
P.44	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 2	Π.P.44	10	Τεμ.		
P.45	ΓΑΛΟΤΣΕΣ 3	Π.P.45	10	Τεμ.		
P.46	ΧΙΤΩΝΙΟ 2	Π.P.46	10	Τεμ.		
P.47	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 2	Π.P.47	10	Τεμ.		
P.48	ΜΠΟΤΕΣ 2	Π.P.48	10	Τεμ.		
P.49	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4	Π.P.49	10	Τεμ.		

P.50	ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ	Π.Ρ.50	10	Τεμ.		
P.51	ΜΠΟΤΕΣ 3	Π.Ρ.51	10	Τεμ.		
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ				ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.		
				Φ.Π.Α.	17%	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.		



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ – Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ΧΙΟΥ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Έχω εκδώσει και διαθέτω σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά – έγγραφα που βεβαιώνουν τα παρακάτω πλην αυτών που εκδίδει αυτοδίκαια ο αναθέτων φορέας:

- Είμαι γραμμένος/η στο Επιμελητήριο και ασκώ επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού και συγκεκριμένα.....
- Δεν έχω αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Δεν τελώ ή είμαι σε διαδικασία: πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης
- Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 9 μήνες.
- Στην περίπτωση ανάδειξης μου ως μειοδότη θα προσκομίσω τα ανωτέρω δικαιολογητικά γνήσια.

Ημερομηνία:/...../.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.